

〈市立麗山國中〉

校園災害防救計畫

【附件】

中華民國 114 年 9 月 30 日

目錄

目錄.....	I
表目錄.....	II
附件 1 空白表單.....	1-1
附件 2 各類災害應變內容.....	2-1
附件 3 各式安全檢查表掃描檔.....	3-1
附件 4 校園災害防救計畫簽核掃描檔.....	4-1

表目錄

表 2.1	學校基本資料表	1-2
表 2.2	建築物現況資料表	1-3
表 2.3	廚房現況資料表	1-25
表 2.4	實驗室（含職業類科教室）現況資料表	1-27
表 2.6	近 5 年校園災害事件紀錄表	1-34
表 2.7	平時減災整備工作分配表	1-35
表 2.8.1	緊急應變小組分組表	1-36
表 2.8.2	緊急應變任務分工表	1-39
表 2.9	宿舍夜間人員緊急召回順序表	1-40
表 2.10	宿舍夜間應變階段人員任務分工表	1-40
表 3.1	災害應變器材檢核表	1-41
表 3.2	支援單位聯絡清冊	1-44
表 5.1	心靈輔導資源表	1-46
附表 1.1	校園環境安全檢查表	1-48
附表 1.2	防汛安全檢查表	1-52
附表 1.3	周邊坡地災害安全檢查表	1-55
附表 1.4	災前整備及應變物品檢查表	1-58
附表 1.5	環境衛生調查表	1-60
附表 1.6	災後復原檢核表	1-61
附表 1.7	演練檢討會議紀錄	1-62
附表 1.8	避難疏散情形調查表	1-64
附表 1.9	班級人員清點紅綠表	1-65
附表 1.10	教職員工生送醫名單	1-65
附表 1.11	建築物及設施危險判定表	1-67
附表 1.12	校園災後緊急判斷與建議採取行動	1-67
附表 1.13	自行接送同意書	1-68
表 4.2	災害通報重點紀錄	1-69
附表 2.1	空氣品質指標（AQI）、健康影響與活動建議	2-12

附件1 空白表單

一、抽換本文使用表單（表號須對應本文相對應表號）

表 2.1 學校基本資料表

學 校 全 銜	臺北市立麗山國民中學			
地 址	臺北市內湖區內湖路 1 段 629 巷 42 號			
人 員 資 料	姓名	職稱	手 機	電 子 信 箱
校 長	王福從	校長	0933 [REDACTED] 905	t001@lsjhs. tp. edu. tw
分 校 / 分 班 主 任	無	—	—	—
防 災 業 務 負 責 人 1	邱淑敏	總務主任	0961 [REDACTED] 358	yivienchiu7@gmail.com
防 災 業 務 負 責 人 2	陳弘斌	學務主任	0916 [REDACTED] 920	1st325325@gmail.com
班 級 數	共 60 班 <input type="checkbox"/> 含附設幼兒園 ____ 班 <input checked="" type="checkbox"/> 含分散式資源班 5 班 <input type="checkbox"/> 含集中式特教班 ____ 班	教 職 員 工 人 數 (在 校 人 數 最 大 值)	186	
志 工 人 數		學 生 人 數	一 般 學 生	1756
住 宿 管 理 員 人 數	0		身 心 障 礙 學 生	86
住 宿 管 理 員 人 數		交 通 車 數 量	自 有	0
			外 包 廠 商	0
			外 包 廠 商	

註：得依需求調整、刪減、增加欄位文字；若無分校/分班，可刪除「本校及分校/分班相對位置圖」此列。

表 2.2 建築物現況資料表

建築物名稱	教學大樓南棟前段		總棟數－編號	10-S1		
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏	
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別：淹水、防空		建造年代	民國 70 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處		地面樓層數	4 樓	
	增 建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日				
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：100 年 8 月 30 日				
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input checked="" type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	避難設施或 設 備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (1 座) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	空間總數	16 間	一般廁所	0 間	樓梯總數	0 座
容納人數	300 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座	
現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
	梁柱鋼筋裸 露 鐵 蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆		

建築物名稱	教學大樓南棟前段		總棟數－編號	10-S1														
與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上																	
備註																		
照片	<p>正面</p> 																	
	<p>側面</p> 																	
平面配置圖	<p>地下一樓</p> <table border="1"> <tr> <td>檔案室</td> <td>總務處倉庫</td> </tr> </table> <p>一樓</p> <table border="1"> <tr> <td>總務處</td> <td>會計室</td> <td>輔導室</td> </tr> </table> <p>二樓</p> <table border="1"> <tr> <td>801</td> <td>802</td> <td>803</td> </tr> </table> <p>三樓</p> <table border="1"> <tr> <td>804</td> <td>805</td> <td>806</td> </tr> </table> <p>四樓</p> <table border="1"> <tr> <td>701</td> <td>702</td> <td>703</td> </tr> </table>			檔案室	總務處倉庫	總務處	會計室	輔導室	801	802	803	804	805	806	701	702	703	
檔案室	總務處倉庫																	
總務處	會計室	輔導室																
801	802	803																
804	805	806																
701	702	703																

建築物名稱	教學大樓南棟前段		總棟數－編號	10-S1	
建築物名稱	教學大樓南棟中段		總棟數－編號	10-S2	
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日	填表人	邱淑敏	
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別：淹水、防空	建造年代	民國 70 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處	地面樓層數	4 樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____	地下樓層數	1 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日			
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：100 年 8 月 30 日（驗收合格日）			
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	空間總數	19 間	一般廁所	4 間	樓梯總數
容納人數	480 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座
現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
	梁柱鋼筋裸	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱	

建築物名稱		教學大樓南棟前段			總棟數－編號		10-S1									
查	露 鋪 蝕				<input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆											
	與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上														
	備 註															
照片	正面															
	側面															
平面配置圖	地下一樓	<table border="1"> <tr> <td> 消防栓 FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>倉庫</td> <td>麗園聯誼中心</td> <td>桌球練習場</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	倉庫	麗園聯誼中心	桌球練習場			
 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	倉庫	麗園聯誼中心	桌球練習場												
一樓	<table border="1"> <tr> <td> 消防栓 FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> <td>807</td> <td>808</td> <td>809</td> <td>810</td> <td></td> </tr> </table>							 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	807	808	809	810		
 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	807	808	809	810										
二樓	<table border="1"> <tr> <td> 消防栓 FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> <td>901</td> <td>902</td> <td>903</td> <td>904</td> <td></td> </tr> </table>							 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	901	902	903	904		
 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	901	902	903	904										
三樓	<table border="1"> <tr> <td> 消防栓 FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> <td>907</td> <td>908</td> <td>909</td> <td>910</td> <td></td> </tr> </table>							 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	907	908	909	910		
 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	907	908	909	910										
四	<table border="1"> <tr> <td> 消防栓 FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> <td>704</td> <td>705</td> <td>706</td> <td>707</td> <td></td> </tr> </table>							 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	704	705	706	707		
 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所	704	705	706	707										

建築物名稱	教學大樓南棟前段	總棟數－編號	10-S1
樓			

建築物名稱	教學大樓南棟後段		總棟數－編號	10-S3	
填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏	
避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>淹水、防空</u>		建造年代	民國 70 年	
建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>		地面樓層數	4 樓	
增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓	
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日				
補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：100 年 8 月 30 日				
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
基本資料	<p>平時用途 (可複選)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>教室 <input type="checkbox"/>辦公室 <input type="checkbox"/>會議室 <input type="checkbox"/>健康中心 <input checked="" type="checkbox"/>盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/>寢室 <input type="checkbox"/>觀察室 <input type="checkbox"/>圖書室 <input type="checkbox"/>活動中心 <input type="checkbox"/>教保準備室 <input type="checkbox"/>廚房 <input type="checkbox"/>配膳室 <input type="checkbox"/>檔案室 <input type="checkbox"/>演藝廳 <input type="checkbox"/>生態教學園區 <input type="checkbox"/>餐廳 <input type="checkbox"/>水療室 <input type="checkbox"/>游泳池 <input type="checkbox"/>練琴室 <input type="checkbox"/>專業資源中心 <input type="checkbox"/>牙科 <input checked="" type="checkbox"/>室內活動室 <input type="checkbox"/>室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/>室內儲藏空間 <input type="checkbox"/>機房 <input type="checkbox"/>資源回收區 <input type="checkbox"/>室外活動空間 <input type="checkbox"/>室外儲藏空間 <input type="checkbox"/>實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/>專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/>專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/>防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/>實驗室 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>				
避難設施或 設備 (可複選)	<p><input type="checkbox"/>救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/>救助袋 (____個) <input type="checkbox"/>緩降機 (____具) <input type="checkbox"/>避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/>免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/>無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/>其他：_____</p>				
空間總數	<u>16</u> 間	一般廁所	<u>4</u> 間	樓梯總數	<u>1</u> 座
容納人數	<u>240</u> 人	無障礙廁所	<u>4</u> 間	電梯總數	<u>0</u> 座
現況	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	

建築物名稱		教學大樓南棟後段			總棟數一編號	10-S3							
調查	梁柱鋼筋裸露 鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆									
與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上												
備註													
正面													
照片	側面												
平面配置圖	地下一樓	<table border="1"> <tr> <td>桌球練習室</td> <td> 消防栓</td> <td>FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>水電器材倉庫</td> </tr> </table>					桌球練習室	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	水電器材倉庫		
桌球練習室	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	水電器材倉庫									
	一樓	<table border="1"> <tr> <td>811</td> <td>812</td> <td> 消防栓</td> <td>FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> </tr> </table>						811	812	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所
811	812	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所								
	二樓	<table border="1"> <tr> <td>905</td> <td>906</td> <td> 消防栓</td> <td>FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> </tr> </table>						905	906	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所
905	906	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所								
	三樓	<table border="1"> <tr> <td>911</td> <td>912</td> <td> 消防栓</td> <td>FIRE HYDRANT</td> <td>樓梯</td> <td>廁所</td> </tr> </table>						911	912	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所
911	912	 消防栓	FIRE HYDRANT	樓梯	廁所								

建築物名稱		教學大樓南棟後段			總棟數－編號	10-S3
四樓		708	709	 消防栓 FIRE HYDRANT	樓梯	廁所

建築物名稱		教學大樓西棟			總棟數－編號	10-W4	
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏		
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>淹水、防空</u>		建造年代	民國 70 年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>		地面樓層數	4 樓		
	增 建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日					
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：102 年 8 月 30 日					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input checked="" type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別： <u>家政教室、生活科技教室</u> <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	避難設施或 設 備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (1 座) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
空 間 總 數	<u>12</u> 間	一般廁所	<u>0</u> 間	樓梯總數	<u>1</u> 座		

建築物名稱		教學大樓西棟		總棟數一編號	10-W4				
容納人數		250人	無障礙廁所	0間	電梯總數	0座			
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有					
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆					
	與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上							
	備註								
照片	正面								
	側面								
平面配置圖	地下一樓	<table border="1"> <tr> <td>表藝教室</td> <td>樓梯</td> <td>掃具倉庫</td> </tr> </table>					表藝教室	樓梯	掃具倉庫
	表藝教室	樓梯	掃具倉庫						
一樓	家政教室	準備室	特教辦公室	 消防栓 FIRE HYDRANT	 樓梯				

建築物名稱	教學大樓西棟			總棟數－編號	10-W4
二樓	專二辦公室	準備室	生物實驗室	 FIRE HYDRANT	樓梯
	自造教室/創客教室			 FIRE HYDRANT	樓梯
	712	711	710	 FIRE HYDRANT	樓梯

建築物名稱	教學大樓北棟西側			總棟數－編號	10-N5
填表日期	113 年 9 月 20 日			填表人	邱淑敏
避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>淹水、防空</u>			建造年代	民國 70 年
建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>			地面樓層數	4 樓
增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____			地下樓層數	1 樓
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日				
補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：105 年 8 月 30 日				
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
基本資料	<p>平時用途 (可複選)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>教室 <input type="checkbox"/>辦公室 <input type="checkbox"/>會議室 <input type="checkbox"/>健康中心 <input type="checkbox"/>盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/>寢室 <input type="checkbox"/>觀察室 <input type="checkbox"/>圖書室 <input type="checkbox"/>活動中心 <input type="checkbox"/>教保準備室 <input type="checkbox"/>廚房 <input type="checkbox"/>配膳室 <input type="checkbox"/>檔案室 <input type="checkbox"/>演藝廳 <input type="checkbox"/>生態教學園區 <input type="checkbox"/>餐廳 <input type="checkbox"/>水療室 <input type="checkbox"/>游泳池 <input type="checkbox"/>練琴室 <input type="checkbox"/>專業資源中心 <input type="checkbox"/>牙科 <input type="checkbox"/>室內活動室 <input type="checkbox"/>室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/>室內儲藏空間 <input checked="" type="checkbox"/>機房 <input type="checkbox"/>資源回收區 <input type="checkbox"/>室外活動空間 <input type="checkbox"/>室外儲藏空間 <input type="checkbox"/>實習工場，類別：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>專科教室，類別：<u>童軍教室(女童軍團部)</u></p> <p><input type="checkbox"/>專業團隊教室，類別：_____</p> <p><input type="checkbox"/>防災空間/教室，類別：_____</p> <p><input type="checkbox"/>實驗室 <input type="checkbox"/>其他：_____</p>				
避難設施或	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具)				

建築物名稱		教學大樓北棟西側		總棟數－編號	10-N5			
現況調查	設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____						
	空間總數	16 間	一般廁所	0 間	樓梯總數	0 座		
	容納人數	480 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有				
	梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆				
與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上							
備註								
照片	正面							
	側面							
平面配	地下一	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;">機房</td> <td style="width: 70%;">童軍教室(女童軍團部)</td> </tr> </table>					機房	童軍教室(女童軍團部)
機房	童軍教室(女童軍團部)							

建築物名稱		教學大樓北棟西側		總棟數－編號	10-N5
置	樓				
一樓		特教教室	920	820	720
二樓		919	918	917	916
三樓		915	914	913	819
四樓		719	718	717	716

建築物名稱		教學大樓北棟東側		總棟數－編號	10-N6
基	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>淹水、防空</u>		建造年代	民國 70 年
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>		地面樓層數	4 樓
	增 建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日			
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：105 年 8 月 30 日			
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input checked="" type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____			

建築物名稱		教學大樓北棟東側		總棟數－編號	10-N6	
現況調查	<input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ 合作社					
	避難設施或 設 備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
	空間總數	14 間	一般廁所	4 間	樓梯總數	1 座
	容納人數	300 人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	0 座
	梁柱裂縫 或 渗 水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
梁柱鋼筋裸 露 鐵 蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
備 註						
照片	正面					

建築物名稱		教學大樓北棟東側			總棟數－編號	10-N6
側面						
地下一樓		 樓梯 合作社 學務處倉庫				
平面配置圖	一樓	廁所   消防栓 樓梯 學務處 人事室 健康中心				
	二樓	廁所   消防栓 樓梯 815 814 813				
	三樓	廁所   消防栓 樓梯 818 817 816				
	四樓	廁所   消防栓 樓梯 715 714 713				

建築物名稱		教學大樓東棟		總棟數－編號	10-E7
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>淹水、防空</u>		建造年代	民國 70 年
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>		地面樓層數	4 樓
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：113 年 8 月 20 日			
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：103 年 8 月 30 日			

建築物名稱	教學大樓東棟			總棟數一編號	10-E7
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
平時用途 (可複選)	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別： <u>童軍教室(男團軍團部)、電腦教室(三)</u> <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
避難設施或 設 備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (<u>1</u> 座) <input type="checkbox"/> 其他：_____				
空間總數	<u>7</u> 間	一般廁所	<u>0</u> 間	樓梯總數	<u>2</u> 座
容納人數	<u>300</u> 人	無障礙廁所	<u>0</u> 間	電梯總數	<u>0</u> 座
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆	
	與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上			
	備註				

建築物名稱	教學大樓東棟			總棟數一編號	10-E7				
正面									
照片	側面								
平面配置圖	地下一樓	<table border="1"> <tr> <td>樓梯</td> <td colspan="3">童軍教室(男童軍團部)</td> </tr> </table>				樓梯	童軍教室(男童軍團部)		
樓梯	童軍教室(男童軍團部)								
	一樓	樓梯	穿堂	(火警受信總機位) 置家長會辦公室	樓梯				
	二樓	校史室	校長室	樓梯					
	三樓	3F 圖書館			樓梯				
	四樓	樓梯	4F 圖書館	電腦教室 3	樓梯				


建築物名稱		教學大樓中棟		總棟數一編號	10-M8	
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏	
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是, 類別: 淹水、防空		建造年代	民國 70 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 放置地點: 總務處		地面樓層數	4 樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 增建項目: _____		地下樓層數	1 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 檢核日期: 113 年 8 月 20 日				
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 補強日期: 100 年 8 月 30 日				
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 專科教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室, 類別: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	空間總數	16 間	一般廁所	0 間	樓梯總數	0 座
容納人數	300 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座	
現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
	梁柱鋼筋裸露 鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆		

建築物名稱		教學大樓中棟	總棟數一編號	10-M8				
與鄰棟間距 (公分)		<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上						
備註								
正面								
照片								
側面								
地下一樓		<table border="1"> <tr> <td>陶藝教室</td> <td>木工教室</td> </tr> </table>			陶藝教室	木工教室		
陶藝教室	木工教室							
平面配置		<table border="1"> <tr> <td>理化教室(二)</td> <td>準備室</td> <td>理化教室(一)</td> </tr> </table>			理化教室(二)	準備室	理化教室(一)	
理化教室(二)	準備室	理化教室(一)						
一樓		<table border="1"> <tr> <td>油印室</td> <td>資訊組</td> <td>資料室</td> <td>教務處</td> </tr> </table>			油印室	資訊組	資料室	教務處
油印室	資訊組	資料室	教務處					
二樓		<table border="1"> <tr> <td>課研組</td> <td>教師會</td> <td>多功能教室</td> </tr> </table>			課研組	教師會	多功能教室	
課研組	教師會	多功能教室						
三樓		<table border="1"> <tr> <td>電腦教室(一)</td> <td>準備室</td> <td>電腦教室(二)</td> </tr> </table>			電腦教室(一)	準備室	電腦教室(二)	
電腦教室(一)	準備室	電腦教室(二)						
四樓								

建築物名稱		工藝大樓		總棟數一編號	10-C9	
基本資料	填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏	
	避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是, 類別: 防空		建造年代	民國 77 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 放置地點: 總務處		地面樓層數	4 樓	
	增建	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 增建項目: 斜屋頂		地下樓層數	0 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 檢核日期: 113 年 8 月 20 日				
	補強工程	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 補強日期: 104 年 8 月 30 日				
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	平時用途 (可複選)	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場, 類別: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 專科教室, 類別: 美術教室(一) <input type="checkbox"/> 專業團隊教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	避難設施或 設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他: _____				
	空間總數	4 間	一般廁所	2 間	樓梯總數	1 座
容納人數	150 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座	
現況調查	梁柱裂縫 或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		
	梁柱鋼筋裸露 鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆		

建築物名稱		工藝大樓	總棟數－編號	10-C9		
與鄰棟間距 (公分)		<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上				
備註						
正面						
照片						
地下一樓						
一樓		<table border="1"> <tr> <td>美術教室(一)</td> <td>樓梯</td> </tr> </table>			美術教室(一)	樓梯
美術教室(一)	樓梯					
二樓		<table border="1"> <tr> <td>9 導辦公室</td> <td>樓梯</td> </tr> </table>			9 導辦公室	樓梯
9 導辦公室	樓梯					
三樓		<table border="1"> <tr> <td>8 導辦公室</td> <td>樓梯</td> </tr> </table>			8 導辦公室	樓梯
8 導辦公室	樓梯					
四樓		<table border="1"> <tr> <td>7 導辦公室</td> <td>樓梯</td> </tr> </table>			7 導辦公室	樓梯
7 導辦公室	樓梯					

建築物名稱	活動中心		總棟數—編號	10-SC10			
填表日期	113 年 9 月 20 日		填表人	邱淑敏			
避難場所	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別： <u>防空</u>		建造年代	民國 75 年			
建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>		地面樓層數	4 樓			
增建	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，增建項目： <u>斜屋頂</u>		地下樓層數	0 樓			
安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期： <u>113 年 8 月 20 日</u>						
補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期： <u>耐震初評無須補強。</u>						
構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____						
基本資料	平時用途 (可複選)	<input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input checked="" type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input checked="" type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input checked="" type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
		<input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別： <u>美術教室(二)、音樂教室(一)、(二)、(三)</u>					
		<input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____					
		<input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
		<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
		空間總數	<u>20</u> 間	一般廁所	<u>3</u> 間	樓梯總數	<u>1</u> 座
		容納人數	<u>300</u> 人	無障礙廁所	<u>1</u> 間	電梯總數	<u>0</u> 座
		現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有		走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			

建築物名稱	活動中心	總棟數 - 編號	10-SC10
與鄰棟間距 (公分)	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
備註			
正面 照片			
側面 照片			
一樓 平面配置圖			1樓 活動中心 前門
二樓 平面配置圖			

建築物名稱		活動中心	總棟數一編號	10-SC10									
三樓		<p style="text-align: center;">3樓</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>廁所</td> <td>走廊</td> <td>男廁 7</td> </tr> <tr> <td>舞台</td> <td>球場</td> <td>走廊</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">走廊 消防栓 FIRE HYDRANT</td> </tr> </table>	廁所	走廊	男廁 7	舞台	球場	走廊	走廊 消防栓 FIRE HYDRANT				
廁所	走廊	男廁 7											
舞台	球場	走廊											
走廊 消防栓 FIRE HYDRANT													
四樓		<p style="text-align: center;">4樓</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>廁所</td> <td>看台及走廊</td> <td>廁所</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">走廊</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">看台及走廊 消防栓 FIRE HYDRANT</td> </tr> </table>	廁所	看台及走廊	廁所	走廊			看台及走廊 消防栓 FIRE HYDRANT				
廁所	看台及走廊	廁所											
走廊													
看台及走廊 消防栓 FIRE HYDRANT													

註：學校依現況自行調整建築物棟數及樓層，並複製新增表格使用。

表 2.3 廚房現況資料表


廚房位置	<input type="checkbox"/> _____樓 (位於_____樓) <input type="checkbox"/> 獨立大樓 (地面_____樓, 地下_____樓)		
填表日期	_____年_____月_____日	填表人	
面積 (平方公尺)		建造年代	民國_____年
管理人		手	機
代理人		手	機
電力負荷	220V_____A, 110V_____A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通風設備	<input type="checkbox"/> 自然通風 <input type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
採光照明	<input type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
消防系統	<input type="checkbox"/> 滅火器: _____ (型式、數量) <input type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
是否有獨立電源總開關?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
出入口是否設緊急出口標示燈?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
是否有設緊急照明燈?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
照片			

廚 房 位 置	<input type="checkbox"/> _____ 樓 (位於 _____ 樓) <input type="checkbox"/> 獨立大樓 (地面 _____ 樓, 地下 _____ 樓)
平面圖	


註：得視需求選填，若無廚房，則刪除此表格。

表 2.4 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

名稱	理化實驗室(一)	總間數 - 編號	3-C1
大樓名稱	教學大樓中棟	樓層	1
填表日期	113 年 9 月 20 日	填表人	邱淑敏
用途	化學實驗用	面積 (平方公尺)	95
管理人	張怡閔組長	手機	0919 [REDACTED] 542
代理人	林玉婷組長	手機	0919 [REDACTED] 003
電力負荷	220V 50 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
採光照明	<input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
消防系統	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 10A-4 支 (型式、數量) <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
防護具	<input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具: 實驗衣、護目鏡、耐酸鹼手套		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，資料表放置地點 準備室		
是否產生廢液或有害廢棄物？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否具尖銳器具？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否有獨立電源總開關？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否有設緊急照明燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		

名稱	理化實驗室(一)	總間數 - 編號	3-C1
大樓名稱	教學大樓中棟	樓層	1
照 片			
平面圖	 <p>Architectural floor plan of the Chemistry Laboratory (一). The plan shows the layout of the room, including workbenches, storage cabinets, and various pieces of equipment. Key dimensions are indicated: 110, 90, 100, 110, 75, 120, 21, 21, 270, 120, 270, 50, 16, 4, 3, and 1. Labels in the plan include: 淋浴及緊急沖眼設施 (詳 A-8) (Shower and Emergency Eye Wash Facility (see detail A-8)), 原有排煙櫃整修 (詳 A-5) (Existing fume hood repair (see detail A-5)), 原有公安櫃移至此 (原有窗下櫃整理) (Existing police cabinet moved here (existing window base cabinet整理)), 原有櫃面貼電磁彩 (原有鐵櫃) (Existing cabinet face貼電磁彩 (existing iron cabinet)), 講台 (講台, 詳 A-8) (讲台 (讲台, see detail A-8)), 準備室實驗桌 (詳 A-4) (Preparation room experimental table (see detail A-4)), 原有黑板拆棄更新為間閉式黑板 (詳 A-9) (Existing blackboard discarded and updated to a flip-over blackboard (see detail A-9)), 原有高櫃拆棄 (詳 A-5) (Existing high cabinet discarded (see detail A-5)), 原有高櫃拆棄, 新設置物高櫃 (詳 A-5) (Existing high cabinet discarded, new high cabinet (see detail A-5)), 16吋排風扇 (詳 A-5) (16-inch exhaust fan (see detail A-5)), 多功能藥品櫃 (詳 A-5) (Multi-functional drug cabinet (see detail A-5)), 原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出 (原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出) (Existing iron捲 door discarded, door panel貼大圖輸出 (output)), 原有櫃面貼電磁彩 (原有窗下櫃整理) (Existing cabinet face貼電磁彩 (existing window base cabinet整理)), 原有窗下櫃整理 (原有櫃面貼電磁彩大圖輸出 (窗檯面以下)) (Existing window base cabinet整理 (output of large diagram of existing cabinet face貼電磁彩 below the window)), 原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出 (原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出) (Existing iron捲 door discarded, door panel貼大圖輸出 (output)), 抽風扇 (抽風扇), 原有櫃面貼電磁彩 (原有窗下櫃整理) (Existing cabinet face貼電磁彩 (existing window base cabinet整理)), 原有窗下櫃整理 (原有櫃面貼電磁彩大圖輸出 (窗檯面以下)) (Existing window base cabinet整理 (output of large diagram of existing cabinet face貼電磁彩 below the window)), 原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出 (原有鐵捲門拆棄, 門板貼大圖輸出) (Existing iron捲 door discarded, door panel貼大圖輸出 (output)), (理化教室一) (Chemistry Classroom 1).</p>		

名稱	理化實驗室(二)	總間數 - 編號	3-C2
大樓名稱	教學大樓中棟	樓層	1
填表日期	113 年 9 月 20 日	填表人	邱淑敏
用途	物理實驗用	面積 (平方公尺)	95
管理人	張怡閔組長	手機	0919 [REDACTED] 542
代理人	林玉婷組長	手機	0919 [REDACTED] 003
電力負荷	220V 50 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
採光照明	<input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
消防系統	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 10A-4 支 (型式、數量) <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
防護具	<input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具: 實驗衣、護目鏡、耐酸鹼手套		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，資料表放置地點 準備室		
是否產生廢液或有害廢棄物？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否具尖銳器具？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否有獨立電源總開關？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
出入口是否設緊急出口標示燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		
是否有設緊急照明燈？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是		

名稱	理化實驗室(二)	總間數 - 編號	3-C2
大樓名稱	教學大樓中棟	樓層	1
照片			
平面圖			


名稱	生物實驗室	總間數 - 編號	3-W3
大樓名稱	教學大樓西棟	樓層	2
填表日期	113 年 9 月 20 日	填表人	邱淑敏
用途	生物實驗用	面積 (平方公尺)	95
管理人	張怡閔組長	手機	0919 [REDACTED] 542
代理人	林玉婷組長	手機	0919 [REDACTED] 003
電力負荷	220V 50 A, 110V 30 A, 其他: _____ (填列用電量高者)		
通風設備	<input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
採光照明	<input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input checked="" type="checkbox"/> T5 燈管 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
消防系統	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 10A-4 支 (型式、數量) <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
防護具	<input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具: 實驗衣、護目鏡、耐酸鹼手套		
是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，資料表放置地點 準備室	
是否產生廢液或有害廢棄物？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
是否具尖銳器具？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
是否有獨立電源總開關？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
出入口是否設緊急出口標示燈？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
是否有設緊急照明燈？		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	

名稱	生物實驗室	總間數 - 編號	3-W3
大樓名稱	教學大樓西棟	樓層	2

照 片



平面圖



地 址	16 号	16号	林东益速递寄卖场所	台东市立正街16号生医生医科教室监工室	地 址	16
性 别	男	男	林东益速递寄卖场所 16号生医生医科教室监工室	生物生医科教室监工室	A-2	2/7

- 註：1. 得視需求選填，若無實驗室（含職業類科教室），則刪除此表格。
2. 職業類科教室得視需求更改表格內容。

表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表

編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	106 年 7 月 29 日	尼莎暨海棠颱風	校園區域	颱風侵襲，因風勢過大，導致校園建築物附屬物損毀。	無	1. 活動中心 5 樓手球場地圍護網及鐵皮傾斜及掉落，鋼架倒塌。 2. 活動中心多處玻璃破裂。	緊急通報校安中心及轄區教官，針對災損優先以校內經費，連繫相關廠商進行修復。
2	107 年 7 月 9 日	瑪莉亞颱風	校園區域	颱風侵襲，因風勢過大，導致校園植栽及建築物附屬物損毀。	無	1. 灌木 1 棵倒塌已移除。 2. 避雷針 1 支探針傾斜待修復	緊急通報校安中心及轄區教官，針對災損優先以校內經費，連繫相關廠商進行修復。
3	113 年 4 月 3 日	地震	校園區域	地震導致建築物產生裂縫及磁磚剝落	無	部分區域建築物產生裂縫及磁磚剝落	緊急通報校安中心及轄區教官，針對災損優先以校內經費，連繫相關廠商進行修復。

註：得視需求自行增減或調整。

表 2.7 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	校長 王福從	學務主任 陳弘斌	<ul style="list-style-type: none"> ► 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。 ► 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。
發言人	學務主任 陳弘斌	總務主任 邱淑敏	<ul style="list-style-type: none"> ► 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。
減災整備 設備採購	總務處 總務主任 邱淑敏	學務處	<ul style="list-style-type: none"> ► 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 ► 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。 ► 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。 ► 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。
防災教育	學務處 生教協行 教師	教務處 教學組長 林佳臻	<ul style="list-style-type: none"> ► 規劃學校防災教育課程與教師研習。 ► 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。 ► 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。
防災演練	學務處 生教組長 周仁豪	總務處 總務主任 邱淑敏	<ul style="list-style-type: none"> ► 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。
預算統籌	總務處 總務主任 邱淑敏	會計室	<ul style="list-style-type: none"> ► 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。 ► 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。
心理輔導	輔導室 輔導主任 蔡惠青	輔導室 各組	<ul style="list-style-type: none"> ► 參考教育部出版《災難(或創傷)後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難(或創傷)之介入與合作原則。

註：得視需求自行增減或調整。

表 2.8.1 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
指揮官		王福從	0933 [REDACTED] 905	校長		<ul style="list-style-type: none"> ► 負責指揮、督導、協調。 ► 依情況調動各分組間相互支援。
指揮官代理人	校長代理人					<ul style="list-style-type: none"> ► 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。
發言人		邱淑敏	0961 [REDACTED] 358	總務主任 如學校人力有限， 得以組員擔任發言人一職。		<ul style="list-style-type: none"> ► 負責統一對外發言。 ► 呈報上級主管相關通報事宜。 ► 襯助指揮官指揮、督導及協調等事宜。
搶救組 (滅火班)	組長	蔡惠青	0939 [REDACTED] 089	輔導主任		<ul style="list-style-type: none"> ► 平時急救常識宣導。 ► 檢修與保養救災相關裝備。 ► 受災教職員工生之搶救及搜救。 ► 清除障礙物協助逃生。 ► 協助疏散未能及時避難教職員工生。 ► 關閉校區總電源及瓦斯。 ► 設置警示標誌及交通管制。 ► 毀損建築物與設施之警示標誌。 ► 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。 ► 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。
通報組 (通報班)	組長	陳弘斌	0916 [REDACTED] 920	學務主任		<ul style="list-style-type: none"> ► 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。
	組員	林敏芳 張芸瑄 傅莉婷 楊凱鈞		學務主任、訓育組長、學務處副組長、訓		<ul style="list-style-type: none"> ► 通報教育行政主管機關

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
		鄭林佳 林惠敏 張瑋真 資訊教師		育組協行、生 教組協行1、 訓育組幹事、 生教組幹事、 資訊組幹事、 資訊教師		<p>(教育局處)、縣市政府 災害應變中心、鄉/鎮/市 /區災害應變中心及教育 部校園安全暨災害防救 通報處理中心，已疏散 人數、收容地點、災情 等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ► 負責蒐集、評估、傳播和 使用有關於災害、資源 與狀況發展的資訊。 ► 聆集並紀錄指揮官所有 下達應變指令。 ► 回報災情狀況。 ► 啟動社區志工與家長協 助。 ► 學生家長必要緊急聯 繫。
避難引導組 (避難引導班)	組長	陳憲佐 周仁豪 游怡萍	0935 [REDACTED] 506 0915 [REDACTED] 672 0939 [REDACTED] 366	生教組長教務 主任 人事主任		<ul style="list-style-type: none"> ► 依據不同災害之應變原 則，協助教職員工生進 行第一時間的避難。 ► 於適當時機，協助教職 員工生緊急疏散至集結 點。 ► 避難人數清點確認。 ► 維護教職員工生及集結 點安全。 ► 進行必要的安撫。 ► 視災情變化，引導教職 員工生移動、避難與安 置。 ► 隨時清查教職員工生人 數與安全狀況，並回報 或申請救護車支援。 ► 在集結地點設置服務 臺，提供協助與諮詢。 ► 學生領回作業。
	組員	劉安哲 陳重伝 蔡秀芳 劉愛紗 汪雯華 賴思蓉 倪珮菁 陳姿菁 註冊幹事 七八九年 級導師及 任課教師		教學組幹事 1、註冊組長 及幹事、特教 組長、生教組 協行2、人事 佐理員、教務 處協行、導 師、任課教師 及特教教師		

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
安全防護組 (安全防護班)	組長	嚴芳益	0955 [REDACTED] 627	事務組長		<ul style="list-style-type: none"> ► 建築物及設施安全檢查。 ► 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 ► 協助設置警示標誌及交通管制。 ► 協助毀損建築物與設施之警示標誌。 ► 校區硬體復舊及安全維護。 ► 維護臨時收容空間安全。 ► 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。 ► 防救災設施操作。
	組員	鄒文軒 林珈安 湯惠雯 吳宇涵 謝昇津 曾瓊儀 吳美蕙 陳穎萱 鄭鈞夫 呂進福 專任教師		會計主任、文書組長、出納組長、會計助理員、教學組幹事、課研組幹事 2、總務處幹事、警衛及保全、專任教師		
緊急救護組 (救護班)	組長	吳宗翰	0920 [REDACTED] 185	衛生組長		<ul style="list-style-type: none"> ► 設立急救站。 ► 針對傷患進行檢傷分類。 ► 緊急基本急救、重傷患就醫護送。 ► 情緒支持、安撫及心理輔導。 ► 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。
	組員	林眉秀 郭千純 李姍琪 陳靜宜 邱德維 吳書宇 陳麗如 健教及 特教及 輔導教 師		護理師 護理師 衛生組協行、 衛生組幹事、 輔導組長、資 料組長、輔導 室幹事、健教 及特教及輔導 教師		

- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。
2. 與「表 2.8.2 緊急應變任務分工表」擇一使用。
 3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。
 4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。
 5. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

表 2.8.2 緊急應變任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作

註：1. 與「表 2.8.1 緊急應變小組分組表」擇一使用。

2. 得視需求自行增減或調整。

表 2.9 宿舍夜間人員緊急召回順序表

順序	姓名	手機	職稱	備註

表 2.10 宿舍夜間應變階段人員任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作

註：得視輪班狀況進行任務分配。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	100	雙	總務處防災倉庫	徐福崇	✓		
消防衣	0	套				✓	視需求進行採購
安全帽	190	個	各辦公室及各教學場域	陳穎萱	✓		
防災頭套	0	個	各辦公室	教職員工		✓	視需求進行採購
簡易式口罩	0	個	健康中心	林眉秀		✓	視需求進行採購
安全鞋	0	雙	總務處防災倉庫	徐福崇		✓	視需求進行採購
雨具	100	套	學務處倉庫	周仁豪	✓		
哨子（警笛）	50	個	警衛室及各班教室	鄭鈞夫	✓		
檢修搶救工具							
(移動式) 抽水機	1	組	總務處防災倉庫	徐志強	✓		
(移動式) 發電機	0	個	總務處防災倉庫	徐志強		✓	視需求進行採購
備用接頭、管線等	0	個	總務處防災倉庫	徐志強		✓	視需求進行採購
破壞工具組	0	組	總務處防災倉庫	徐福崇		✓	視需求進行採購
挖掘工具	5	支	總務處防災倉庫	徐福崇	✓		
緊急照明燈	10	組	總務處防災倉庫	徐志強	✓		
清洗機	1	組	學務處倉庫	吳宗翰	✓		
推水器	10	支	總務處防災倉庫	徐福崇	✓		
沙包	0	個	體育組倉庫	林貞佐		✓	視需求進行採購
擋水板	0	個	體育組倉庫	林貞佐		✓	視需求進行採購
滅火器 (ABC)	50	支	總務處防災倉庫	徐志強	✓		
火鉤	0	個	體育組倉庫	林貞佐		✓	視需求進行採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
繩索 (30 公尺)	2	條	童軍倉庫	林好儒	✓		
萬用鑰匙	6	組	總務處鑰匙櫃	邱淑敏	✓		
安全管制用工具							
夜間警示燈	0	組	警衛室	鄭鈞夫		✓	視需求進行採購
警示指揮棒	10	組	警衛室	呂進福	✓		
反光型指揮背心	0	件	警衛室	呂進福		✓	視需求進行採購
手電筒	10	個	總務處防災倉庫	徐志強	✓		
警戒錐	20	只	總務處防災倉庫	徐志強	✓		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	5	個	總務處防災倉庫	邱淑敏	✓		
監視器	103	臺	警衛室、總務處、 學務處、圖書館	各辦公室主任	✓		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	30	支	童軍倉庫	林好儒 張湄翎	✓		
手機	100	支	個人自行保管	個人自行保管	✓		
收音機	5	臺	課研組	張怡閔	✓		
緊急救護用品							
擔架	5	組	健康中心 童軍倉庫	郭千純 林好儒	✓		
自動體外心臟電擊 去顫器 (AED)	1	組	健康中心	郭千純	✓		
急救箱	1	組	健康中心	林眉秀	✓		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	林眉秀	✓		
保暖用大毛毯或電 熱毯	2	件	健康中心	林眉秀	✓		
骨折固定板	4	個	健康中心	郭千純	✓		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	林眉秀	✓		
三角繃帶	4	個	健康中心	林眉秀	✓		
冷敷袋/熱敷袋	4	個	健康中心	郭千純	✓		
額溫槍/耳溫槍	100	支	健康中心	郭千純	✓		
醫用口罩	3000	個	健康中心	郭千純	✓		
酒精	50	瓶	健康中心	林眉秀	✓		
消毒水	5	瓶	健康中心	林眉秀	✓		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	1	個	總務處	徐志強	✓		
備用緊急輪椅	2	個	健康中心 警衛室	郭千純 呂進福	✓		
逃生救助袋	0	組				✓	視需求進行採購
臨時收容用品							
備用電池	100	個	總務處防災倉庫	陳穎萱	✓		
食品	10	份	各處辦公室	自行保管	✓		
帳篷	40	組	男女童軍團部	林好儒 張湄翎	✓		
睡袋	20	個	男女童軍團部	林好儒 張湄翎	✓		
其他							
建築物、設備圖書	1	套	總務處防災倉庫	邱淑敏	✓		
蠟燭	5	個	總務處防災倉庫 課研組	邱淑敏 張怡閔	✓		
防火毯	3	件	實驗室	張怡閔	✓		
打火機	5	個	總務處防災倉庫	邱淑敏	✓		
檢核日期	114 年 9 月 2 日			檢核人簽章	邱淑敏	校長簽章	王福從

註：得視需求自行增減或調整。

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
應變中心				
中央災害應變中心	(02)89114211			
臺北市政府災害應變中心	(02)8786-3119			
臺北市政府內湖區災害應變中心	(02)66067930-8			
教育行政主管機關				
教育部校安中心	33437855			
臺北市政府教育局中教科	(02)2720-8889 分機 6359			
縣市主管機關				
臺北市政府	1999/(02)27208889		災害通報	
內湖消防中隊 內湖分隊	(02)2791-1511		具化學消防車 1 部、雲梯車 2 部等	
工務局	(02)27208889		道路搶修	
教育局	(02)2760-5650		災害通報	
衛生局	(02)2720-8889*7070		人員救援	
環保局	(02)2720-8889*7236		垃圾清運	
社會局	(02)2759-7725		社會支援	
港都里辦公室	(02)2799-5389		物資分配中心	
里長	0910 [REDACTED] 329		災害人員疏散與救難	
警政、消防、醫療單位				
台北市政府消防局第三大隊內湖中隊	(02)2795 5747		具化學消防車 1 部、雲梯車 2 部等	距離 <u>2.2</u> 公里 約 <u>8</u> 分鐘可抵達

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
內湖分局 港墘派出所	(02)2790-0505 (02)8751-8690		警備車、巡邏車等、打架、滋事之勤務支援	距離 <u>0.5</u> 公里 約 <u>2</u> 分鐘可抵達
中國醫藥學院台北分院	(02)2791-9696		救護車 3 部等	距離 <u>1.6</u> 公里 約 <u>5</u> 分鐘可抵達
公共設施負責單位				
臺灣電力公司北區服務所電話	(02)2657-2487		緊急關閉高低壓電線或封鎖變電箱、救險車	
欣湖天然氣股份有限公司	(02)2794-3218		緊急關閉天然瓦斯管線	
臺北自來水事業處東區營業分處電話	(02)2745-6123		緊急關閉自來水幹管管線、自來水提供	
祥捷水電行	(02)2835-2892		破壞剪、緊急發電設備等	
成泰煤氣有限公司	(02)2797-0313		瓦斯資源補充	
其他支援單位				
家長會長	0921 [REDACTED] 740	黃偉麒	家長網絡聯繫	

註：得視需求自行增減或調整。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	臺北市政府衛生局社區心理衛生中心	33936779*10
	臺北市學生輔導諮詢中心	25632156
地區 資源	臺北市立聯合醫院附設門診部「社區心理諮詢 門診」	
其他 資源	張老師心理諮詢中心	25965858

註：得視需求自行增減或調整。

二、檢查表及演練紀錄表

附表 1.1 校園環境安全檢查表(請見檔案最後之掃描檔案)

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
避難逃生	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
安全規劃	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input type="checkbox"/> 是（可使用）		改善時間 ____年____月____日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input type="checkbox"/> 是（維護時間：____年____月____日）		改善時間 ____年____月____日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input type="checkbox"/> 是		
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input type="checkbox"/> 是		
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子____個、水帶____條） <input type="checkbox"/> 是		
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input type="checkbox"/> 無過期（數量：____支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：____支）		

學校全銜			建築物名稱	
填表人			填表日期	
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式	
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善) <input type="checkbox"/> 是 (保養時間: ___年 ___月 ___日)	改善時間 ___年 ___月 ___日	
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	外牆磁磚 (混凝土) 是否剝落或有滲漏水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落 (拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		
樑柱、牆壁、樓地板 (含1樓地板)	是否有裂縫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬 (拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘 (建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘 (拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
	混凝土保護層是否剝落。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露 (建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)	改善時間 ___年 ___月 ___日	

學校全銜			建築物名稱		
填表人			填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式	
建築物附屬設備	屋頂防水層表面是否損壞 (如長雜草等)。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日	
	女兒牆是否損壞。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
	水塔是否有裂縫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)			
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
危險物品管理	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日	
	門窗玻璃是否變形。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (限期改善)		改善時間 ____年____月____日	
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日	

學校全銜			建築物名稱		
填表人			填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		建議處置方式	
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input type="checkbox"/> 是		改善時間 ____年____月____日	
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)		改善時間 ____年____月____日	
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (_____教室，管理人：_____)		管理時間 ____年____月____日起至 ____年____月____日止 (預定)	
其他					
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為					

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
複檢 (____年____月____日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.2 防汛安全檢查表(請見檔案最後之掃描檔案)

學校全銜		建築物名稱			
填表人		填表日期			
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
門、窗	門、窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常。				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。				
	網架有無鏽損、斷裂現象。				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。				
	天花板有無漏水的現象。				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。				
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。				
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)				

學校全銜				建築物名稱		
填表人				填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。					
	走廊排水是否正常，未見積水。					
屋頂	屋頂有無漏水現象。					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。					
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。					
	清理屋頂排水孔預防堵塞。					
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。					
	樓梯間有無裝置照明設備。					
	樓梯間有無明顯標示、標線。					
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。					
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。					
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。					
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。					
	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。					
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。					
	戶外懸掛物穩定不搖晃。					
	園內外排水系統無阻礙。					
其他	園內擋水門是否正常使用。					

學校全銜				建築物名稱		
填表人				填表日期		
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。					
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。					
	利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。					
改善完成日期		覆核人				

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.3 周邊坡地災害安全檢查表

填表人		填表日期		
檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容	改善完成日期
構造物設施徵兆	是否鄰近山崖邊緣。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，距離山崖約____公尺		
	是否鄰近山凹溝谷處。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，距離溝谷約____公尺		
	建築物周圍是否有地裂現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺		
	建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約____公尺		
地錨構造物	地錨錨頭是否有開裂現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	地錨錨頭是否有剝離現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	地錨是否發現鏽蝕現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
噴漿坡面構造物	噴漿坡面是否有龜裂現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	噴漿坡面是否有剝蝕現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
坡面徵兆	坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，傾斜角度約____度		
	坡面是否出現新裂痕。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺		
	坡面流水是否出現混濁現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	周圍坡面是否已有崩土。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，體積約____立方公尺		
	周圍坡面是否已有不規則之位移現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約____公尺		
路面徵兆	路面是否出現新裂縫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺		
	路面是否出現變形。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
排水系統徵兆	排水溝是否出現破裂。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水溝是否出現淤塞。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水溝是否出現漏水。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	排水系統是否錯動而造成排水不良。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，錯動距離約____立方公尺		

填表人		填表日期		
檢查項目	檢查要點	檢查結果	改善內容	改善完成日期
	排水系統是否折斷而造成排水不良。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
沉沙及滯洪設施徵兆	沉砂池是否發生淤積或堵塞。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	滯洪池是否發生淤積或堵塞。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
道路邊坡徵兆	邊坡是否有異常滲水現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	邊坡坡面土壤是否有裸露現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。	<input type="checkbox"/> 層狀 <input type="checkbox"/> 指狀 <input type="checkbox"/> 溝狀		
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分		
	建築物上方邊坡是否有落石現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度約__公分		
	擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	擋土牆牆腳或坡面是否有落石。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		
	擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。	<input type="checkbox"/> 輕微 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重		

填表人			填表日期		
檢查項目	檢查要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期
其他	鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺			
改善完成日期		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.4 災前整備及應變物品檢查表

填表人		填表日期			
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期 負責人簽名
		完備	需改善		
門、窗	門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。				
緊急 照明	更新不堪使用之電池。				
	是否正常運作，故障立即維修。				
貴重 物品	將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品(如貴重儀器或教科書)等放置在高處。				
	遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。				
地下 室	水流入口處備妥沙包或沙袋。				
	測試擋(防)水閘門。				
屋頂 上或 高處 設施	鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。				
	其他設施(如天線、擴音器等)，加強固定設施或先行拆卸。				
戶外	未固定之設施應加強固定或移至室內。				
	先行修剪樹木，加強樹木支撑固定工作。				
	清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。				
工地	要求承包商做好防颱措施，如鷹架、帆布、圍籬固定等。				
	派員檢查防颱措施。				
擋土 設施	校園內、外之駁坎、擋土牆及斜(山)坡地情況，如有危險之虞，應立即通知相關單位採取必要之措施。				

填表人		填表日期			
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期 負責人簽名
		完備	需改善		
避難路線	清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。				
災害應變器材整備	項目與數量是否齊全。				
	放置位置確認。				
	損壞更新及補充（如電池）。				
	檢查抽、排水設備及發電機能否正常使用，油料是否足夠，若故障則立即維修。				
災前網路通報	天然災害整備回報系統。				
	天然災害災損及停課通報系統。				
其他	支援單位聯絡清冊資料確認。				
改善完成日期		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.5 環境衛生調查表

填表人		填表日期
項目	檢查要點	檢查結果
基本資料	供電情形。	<input type="checkbox"/> 無，緊急發電設備： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，供應時段：_____
	通訊。	<input type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 中斷，預計恢復日期：_____
	醫療站。	<input type="checkbox"/> 無，醫療替代方案： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，醫療用品： <input type="checkbox"/> 充足 <input type="checkbox"/> 不足（尚需品項數目：_____）
用水水質調查	自來水。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，供應情況： <input type="checkbox"/> 充足 <input type="checkbox"/> 不足
	自來水目測澄清度水質檢驗結果。	<input type="checkbox"/> 清澈 <input type="checkbox"/> 渾濁
	飲用水供應來源。	<input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 檢驗合格包裝水
廁所設施	廁所（總共_____間）。	沖水： <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可（_____間） 消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（_____間）
	廁所與食物處理的間距。	<input type="checkbox"/> ≥20 公尺 <input type="checkbox"/> <20 公尺
食物	煮食地點之清潔。	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 差
病媒狀況調查	蚊蟲叮人狀況。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	環境中蒼蠅狀況。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	環境中蟑螂狀況。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	環境中老鼠狀況。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
環境品質	垃圾處清運理情形。	<input type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散
		<input type="checkbox"/> 無，消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		<input type="checkbox"/> 有，多久清運一次：_____
	環境消毒。	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，多久消毒一次：_____
廢棄物清運處理情形。	<input type="checkbox"/> 無，消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，預計清運結束日期：_____	

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.6 災後復原檢核表

填表人		填表日期	
災害復原項目	注意事項	評核欄	備註
供水與供電等緊急處理	請求外界協助快速恢復校內水電。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未造成停水、停電	
環境衛生維護	廢棄物處理、環境維護避免併發其他災害。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未造成環境髒亂	
學生安全維護	因災害造成校內設施毀損，應於不安全區域拉封鎖線或設立明顯立牌作為警示。 上下學路途因災害造成阻斷，需立即尋求相關單位排除障礙。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未造成環境威脅	
復課計畫、補課計畫	安排授課/活動時程、授課/活動地點及上課導師。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 未停課	
受災教職員工生心靈輔導	注意有罹難家人或有受災現場經驗之教職員工生，觀察並記錄其談話內容是否有災害陰影，並定期追蹤，協助正常生活，離開災害陰影。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無須輔導	
檢討與修正校園災害防救計畫	針對原校園災害防救計畫進行檢討，不符現況或有錯誤之處應立即修正。	<input type="checkbox"/> 有，已完整 <input type="checkbox"/> 有，待改進 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無須修正	
覆核人		覆核日期	

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.7 演練檢討會議紀錄(請見檔案最後之掃描檔案)

學校全銜			
檢討會議日期	____年____月____日	填表人	
演練類別	<input type="checkbox"/> 預演 <input type="checkbox"/> 正式演練	演練日期	____年____月____日
演練人數	總計____人 (教職員工____人, 學生____人, 外部人員____人)		
演練情境	<input type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 水災 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 其他_____ (可複選)		
聘請外部專家	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (專家: _____)		
結合外部單位	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (單位: _____)		
人員簽到			
演練檢討重點	問題 / 狀況	後續改善措施	
自我防護			
第一時間通報			
避難疏散			
緊急應變小組啟動			
人數清點			
搜尋與搶救			
傷患處置			
狀況回報與統計			
...			

註：得視需求自行增減或調整。

三、應變使用表單

附表 1.8 避難疏散情形調查表

班級	應到人數	實到人數	班級	應到人數	實到人數	班級	應到人數	實到人數
701			801			901		
702			802			902		
703			803			903		
704			804			904		
705			805			905		
706			806			906		
707			807			907		
708			808			908		
709			809			909		
710			810			910		
711			811			911		
712			812			912		
713			813			913		
714			814			914		
715			815			915		
716			816			916		
717			817			917		
718			818			918		
719			819			919		
720			820			920		

附表 1.9 班級人員清點紅綠表

臺北市立麗山國民中學避難疏散班級人數回報單

班級：_____

負責人員簽名：_____

應到

實到

註：得視需求自行增減或調整。

臺北市立麗山國民中學避難疏散班級人數回報單

班級：_____

負責人員簽名：_____

全員到齊

附表 1.10 教職員工生送醫名單

學校			校長		護理師	
序號	班級	姓名	緊急聯絡人/手機	檢傷情形	處置情形	備註
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
填表人				填表日期	____年____月____日	

註：備註欄註記是否有過敏、用藥習慣或特殊情形等資訊；並針對處置情形補充說明，如於○時○分通知緊急聯絡人，由○○○(手機為 0912-345678)陪同坐救護車前往○○醫院。

附表 1.11 建築物及設施危險判定表

建築物名稱	檢核日期	____年____月____日	填表人
損壞狀況		有（中度、嚴重）	無（輕微）
1. 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開。			
2. 建築物整體或部分樓層明顯傾斜。			
3. 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂。			
4. 墜落物與傾倒物危害情形。			
5. 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全。			
6. 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化。			
7. 建築物旁或內部設施可能擴大災害規模。			
8. 其他（如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等）。			

附表 1.12 校園災後緊急判斷與建議採取行動

毀損狀況	建議採取行動
校舍嚴重毀損	<ul style="list-style-type: none"> ●停止上課，並另闢安全上課地點。 ●可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
部分校舍倒塌	<ul style="list-style-type: none"> ●禁止使用受災區及危險區內的教室。 ●學校確保校舍開放，並安排教職員工照顧在學校學生，直至正常放學時間。 ●未到校學生留在家中或安全場所。 ●可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
校舍損害輕微	<ul style="list-style-type: none"> ●部分受損教室或校舍關閉。 ●確保學生安全無虞後，才可讓學生返家。 ●確保校舍開放，並安排教職員工照顧無法離校學生，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。
無損毀	<ul style="list-style-type: none"> ●所有班級繼續上課，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。

附表 1.13 自行接送同意書

學校名稱				班級	____年____班	導師	
學生人數				日期	____年____月____日		
座號	學生姓名	領回家長簽名	與學生關係	領回時間	負責人員簽名	備註	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點（人、事、時、地、物）
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				
6	__年__月__日 __時__分				
7	__年__月__日 __時__分				
8	__年__月__日 __時__分				
9	__年__月__日 __時__分				
10	__年__月__日 __時__分				

註：得視需求自行增減表格使用。

附件2 各類災害應變內容

一、地震（相關內容請查詢「內政部消防署」官方網站）

（一）應變工作事項

當地震發生時，學校所在地點震度達4級以上，或當學生意識到有相當程度的恐懼感時，依災害應變流程，立即就近、尋找相對安全的位置，進行緊急避難（趴下、掩護、穩住，保護頭頸部），視災害情況啟動應變階段緊急應變小組，由指揮官判斷是否進行疏散，並由各分組執行學生安全疏散、緊急救護與救助實施、蒐集與回報受災情況、緊急安置收容、家長聯繫等任務或工作。

（二）毀損建築物與設施之警戒標示

1. 警戒標示流程：地震災害後，許多建築物可能會遭受結構上破壞，難以於第一時間內進行補強，故將劃定危險區域並拉起警戒線，必要時派員定時巡視，確認無人員進出。
2. 警戒線（警告標示）設置：地震災害後，搶救組確認建築物無教職員生滯留，安全防護組依《震災後危險建築物緊急鑑定作業基準》判定建築物及設施損毀狀況及危險程度。

二、海嘯（相關內容請查詢「交通部中央氣象局」官方網站）

在震度較大之地震後，如接獲交通部中央氣象局海嘯警報，或有海嘯侵襲之疑慮及徵兆，依災害應變流程，應變工作事項包含災害來臨前之戒備、校園災害防救應變組織之運作、災情通報、避難疏散之執行、緊急救護與救助實施及災情通報等內容。

（一）臨災戒備

接獲交通部中央氣象局海嘯警報後，或於發生較大地震（劇烈搖晃、站立不穩、行動困難時）並發現海嘯徵兆後（遠處海中會有白色浪沫的長浪向岸邊湧來，或有海水快速退去露出大片海岸），依規定停止上課，且教師帶領學生採行必要避難疏散與緊急應變措施，並依平時擬訂之海嘯災害緊急應變計畫，以防災演練避難疏散方式，攜帶緊急應變物品，迅速前往安全處所避難，並啟動安置通報作業。學校被規劃為海嘯災害避難收容場所，則依作業程序啟動避難收容作業。另外，將教室門窗打開，以利海嘯波通過，減少對建築物的衝擊力道。預警重點如下：

1. 因遠地地震或海底滑坡引起的海嘯之預警：經交通部中央氣象局研判海嘯可能對臺灣地區構成威脅時，會將海嘯警訊通報至各相關海岸巡防、災害防救主管機關及教育部校安中心。學校接獲海嘯警訊後，指派專人密切注意後續海嘯警訊，如可能造成威脅，立即報告校長及相關人員，以便及時採取有效應變措施。
2. 因近海地震引起的海嘯之預警：沿海地區學校在上課期間，接獲交通部中央氣象局海嘯警報後，或於發生較大地震並發現海嘯徵兆後，依平時擬訂之海嘯災害緊急應變計畫，依避難疏散方式，請教職員生立即疏散至安全處所，並啟動安置通報作業。

（二）避難疏散

1. 由於海嘯波通常是多次侵襲的型態且可能持續數小時，未獲知解除警報前，不可鬆懈戒備，更不可前往可能有危險性或已發生災害區域。海嘯警報解除後，則靜待原處等候救援，通報組利用通訊設備與外界溝通。

三、淹水（相關內容請查詢「經濟部水利署」官方網站）

（一）應變工作事項

淹水災害應變工作事項包含災害來臨前之戒備、校園災害防救應變組織之運作、停課放學疏散之執行、緊急救護與救助實施、災情通報及啟動社區住戶與家長之協助等內容。

（二）臨災戒備

1. 當交通部中央氣象局就校內所在地發布海上颱風警報或豪大雨特報時，指揮官（校長或代理人）於校區待命執行災害應變任務。防災業務負責人及相關人員巡視校內門窗（擋水門）是否緊閉，若交通部中央氣象局預測將有狂風產生，將針對校內玻璃做適當處置，若有易掉落裝飾或物品，選擇強化固定或收納至適當場所存放，並確認災害發生後，緊急應變工具是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知相關人員將項目補齊或替換。
2. 學校由_____組長負責災害資訊之監看與記錄。海上陸上颱風警報發佈後，需每日3次，向校長彙報颱風動態、雨量與相關災害警戒發布情形。由_____組長負責彙報整備、戒備狀況，並確認發電機、抽水機、沙包、防水擋板可隨時啟動且放置於適當位置待機。
3. 交通部中央氣象局發布豪大雨特報後（時），由_____組長負責定時監看雨量資訊，並隨時向校長彙報。_____組長負責定期巡視校園內外排水溝與積水狀況。

（三）校內就地避難（第一階段避難—低樓層班級垂直疏散）

1. 就地避難以「垂直」疏散避難為原則，將學生疏散至建築物2樓以上，並清點教職員工人數，將清點結果回報指揮中心。
2. 若較長時間滯留於避難地點，則由避難引導組人員發放糧食、飲用水給教職員生。
3. 若雨勢持續，考量教職員生安全，通報救援協助進行校外疏散（第二階段避難—全校疏散）。

（四）校外疏散避難（第二階段避難—全校疏散）

1. 由避難引導組人員引導教職員生疏散至附近避難集合點，並清點教職員生人數，將清點結果回報指揮中心。
2. 通報組人員聯繫社區志工與家長，啟動救災協助。
3. 搶救組人員清除避難路線上之障礙物協助疏散。
4. 避難引導組人員進行疏散路線交通管制，並遵守交通標誌指示。
5. 緊急救護組人員於避難疏散集合點設立急救站，並啟動緊急救護與救助機制。
6. 若較長時間滯留於避難地點，則由避難引導組人員發放糧食、飲用水等生活物資給教職員生。

四、坡地（相關內容請查詢「行政院農業委員會水土保持局」官方網站）

（一）應變工作事項

坡地災害應變工作事項包含災害來臨前之戒備、校園災害防救應變組織之運作、避難疏散之執行、緊急救護與救助實施、災情通報及毀損建築物與設施之警戒標示等內容。

（二）臨災戒備

- 當交通部中央氣象局就校區所在地發布海上颱風警報或豪大雨特報時，指揮官（校長或代理人）待在校區關注防災相關作為。當氣象預報降雨量大於警戒值時，立即下達避難指示，撤離依靠邊坡之教室班級或進行全校撤離；其餘教職員工則巡視校園相關擋土設施，封閉可能遭受土石衝擊區域，設置警告標示及拉警戒線，利用廣播系統通知教職員工生，並確認坡地災害發生後，使用緊急應變工具是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知相關單位/人員將項目補齊或替換；另外確保監控邊坡的相關設備是否正常運作，並監看坡地情形，若發現有土石滑落現象，立即通報指揮官，確認校外避難地點情形，以便災時避難疏散。教師於上課時確實點名，並告知教務處出席狀況進行登記，以利災害發生疏散至安置場所之人數清點。
- 颱風戒備期間或豪大雨特報發布後，由_____組長負責蒐集雨量資訊與土石流警戒資訊，即時向校長呈報。另由_____組長彙報整備、戒備狀況，並確認發電機、抽水機、搶救器材可隨時啟動且放置於適當位置待機。_____組長負責定期巡視校園內邊坡與擋土牆狀況。

（三）預防性作為

- 颱風豪雨過後，因大量降雨造成邊坡地表下含水量充足，水分造成邊坡地層間摩擦力減少，故此時邊坡仍有崩塌滑動可能。故除了降雨期間密切注意坡面狀況外，風雨過後恢復上班上課時，多加注意周圍坡面狀況。
- 若校長在當日上課前，研判學校有災害發生之虞時或災害已經發生，應視狀況依權責發布停課，並通報主管機關，且啟動聯繫機制，通報教職員工與家長。
- 當大雨持續時或當地土石流潛勢溪流之土石流黃色、紅色警戒發佈後，或有坡地災害發生徵兆時，若經校長（或指揮官）判斷有災害發生之虞，應先將可能受泥水沖入、坡地滑動、擋土牆崩塌或土石流衝擊之教室的師生轉移至安全性較高的教室上課，並封鎖可能受災害影響之教室。

（四）避難疏散

- 上課時間校園周圍發生坡地災害時，校長（或指揮官）即時發布避難逃生指示，依平時避難演練路線進行緊急避難。
- 立即疏散受邊坡、擋土牆崩塌或泥水、土石流流入之教室中之師生，並搶救受困之師生。疏散鄰近亦可能發生災害的教室中之師生，並封鎖該區域，通報相關單位協助搶救與提供必要支援。
- 若災害規模較大，有擴及全校之虞時，全校師生可疏散至事先選定之校外避難地點。並進行必要之通報與聯繫。

（五）毀損建築物與設施之警戒標示

- 警戒標示流程：坡地災害後，校區內可能僅有部分區域遭受土石掩埋，但為避免土砂流動造成掩埋範圍擴大進而危害教職員工生之生命安全，立即將校區進行全面性之封鎖拉起警戒線，定時派員巡視，確認無教職員工生進入拿取物品。
- 警戒線（警告標示）設置：坡地災害過後，搶救組確認避難場所之教職員工生人數，避難引導組/安全防護組將立即設立警戒線（警告標示），警告教職員工生不可靠近，並定時派員巡視（以2人一組為原則）。

(六) 各級學校辦理順向坡監測作業參考程序

經查詢教育部「防災教育資訊網」GIS 圖臺（地理資訊系統）災害潛勢，確認為坡地災害潛勢判勢之中、高潛勢，並位於順向坡範圍內之學校應依據《各級學校辦理順向坡監測作業參考程序》進行順向坡監測作業。

各級學校辦理順向坡監測作業參考程序（草案）

- 一、 依據：各級學校災害潛勢評估原則及方法說明第六點第三款。
- 二、 目的：為使各級學校及幼兒園（以下簡稱學校）能明確掌握是否位於順向坡影響範圍內，並進一步評估致災之可能性，爰建立監測作業參考程序供學校及主管機關（單位），依實際狀況參考運用，並落實追蹤及管制作為。
- 三、 適用對象：經查詢本部「防災教育資訊網」GIS 圖臺（地理資訊系統）災害潛勢，確認為坡地災害潛勢判勢之中、高潛勢，並位於順向坡範圍內之學校，為必須進行順向坡監測作業之學校。
- 四、 位於順向坡學校應確實撰寫校園災害防救計畫坡地篇，並落實減災、整備之教育訓練及防災避難演練。
- 五、 監測作業參考程序（參見圖 1）：
 - (一) 位於順向坡範圍內之學校，建議委請專業技師協助學校進行順向坡的坡地災害問題評估、巡勘及觀測，並依順向坡綜合評估分級之級別及建議巡勘監測之頻率執行。
 - (二) 學校委請專業技師評估巡勘監測資料，如設置監測儀器應妥善維護，並定期檢查監測紀錄數值是否異常，如巡勘或儀器數值無出現異常，則由學校辦理追蹤監測並依順向坡綜合評估分級建議之監測頻率定期通報權責主管機關（單位）；若巡勘或儀器監測數值出現異常變化則應進行改善鑑定評估。（高等教育司、技術及職業教育司、國民及學前教育署、地方政府）
 - (三) 如遭遇重大災害例如地震（震度 4 級以上）或強降雨（降雨量達豪雨等級，24 小時累積雨量達 200 毫米以上；3 小時累積雨量達 100 毫米以上）影響後，校園應在安全無虞情況委請專業技師進行機動巡勘。
 - (四) 經改善評估（專業技師認證），如無需工程整治則由學校持續追蹤監測並通報權責主管機關；如需進行工程整治之校園，應檢附專業技師認證之整治評估報告函知各主管機關（單位），並加強追蹤管制順向坡滑動情形。（高等教育司、技術及職業教育司、國民及學前教育署、地方政府）
 - (五) 在經工程整治結束後，學校應檢附整治狀況報告，提報各主管機關（單位）持續追蹤監測與管制。（高等教育司、技術及職業教育司、國民及學前教育署、地方政府）
- 六、 本各級學校辦理順向坡監測作業參考程序未載明之事項，依其他相關法令及各災害主管機關發布之相關規定辦理。




圖 1 學校於順向坡範圍內監測作業參考程序

參考資料：

教育部（2013）。校園災害防救計畫。

內政部營建署建築管理組（2010）。坡地社區安全居住手冊。

臺北市政府工務局大地工程處（2018）。臺北市山崩與地滑地質敏感區（順向坡）

防災管理實務，20-31 頁。

臺北市政府工務局大地工程處（2018）。「臺北市山崩與地滑地質敏感區（順向坡）

安全管理」，大地技師期刊 17，37-43 頁。

附件一、順向坡定期巡勘觀測檢查表（範例）

學校坡地災害潛勢分級：

巡勘日期：民國 年 月 日 天氣狀況：

基本資料	學校名稱	地址：						
	位置描述							
	邊坡座標	X :		Y : (TWD97 座標系統)				
	地形條件	坡高： m	坡寬： m	坡度： m	護坡型態：			
	地層露頭	<input type="checkbox"/> 無	地層/岩性： 位態： <input type="checkbox"/> 其他：		環境 因素	重要性高：建物		
		<input type="checkbox"/> 有				<input type="checkbox"/> 公有建物	<input type="checkbox"/> 集合住宅	
						<input type="checkbox"/> 民宅	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
						<input type="checkbox"/> 道路	<input type="checkbox"/> 溪流	
						重要性中：道路 或 溪流		
	有，但無層面或不具代表性	<input type="checkbox"/> 步道	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 其他：_____	觀測 設施		重要性低：步道 或 無	
<input type="checkbox"/> 步道		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 其他：_____					
註：可複選，但分級以高者評估，或勾選“無”								
巡勘資料	項次		檢查項目		影響程度評估		異常現象說明	
					高	中		低
	坡面	1*	坡面、坡頂張力裂縫或凹陷		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2*	坡趾鼓出或滑移		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3*	砍斷坡腳，具滑動潛勢		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	災害歷史，具復發潛能		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5	受施工影響		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6	土石崩落		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7	坡面異常滲水或洩水孔異常		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8	超載堆積物		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9	植生異常		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	擋土 設施	10*	擋土設施沉陷、傾斜、位移或損壞		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11	地錨結構體外觀異常		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	排水 設施	12	排水設施堵塞、淤積		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		排水設施損壞或沖刷、下陷		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其他	14	其他（視需要自行增填）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	巡勘 分類	第一類	<input type="checkbox"/> 邊坡明顯缺失徵兆		*號項目二項以上(含)為“高”或其他項目任五項(含)以上為高			
		第二類	<input type="checkbox"/> 邊坡輕微缺失徵兆		非屬於第一類及第三類邊坡			
第三類		<input type="checkbox"/> 邊坡無明顯缺失徵兆		*號項目均為低，且其他項目無任一項為“高”				

附件一、順向坡定期巡勘觀測檢查表（範例）

觀測資料	觀測分類	i 類	<input type="checkbox"/> 觀測傾斜管位移曲線有滑動面產生，且達警戒值
		ii 類	<input type="checkbox"/> 觀測傾斜管位移曲線有滑動面產生或變位有一定趨勢，但未達警戒值
		iii 類	<input type="checkbox"/> 觀測傾斜管位移曲線無滑動面產生
		iv 類	<input type="checkbox"/> 無觀測傾斜管 <input type="checkbox"/> 本次無法量測，原因：
綜合評估	綜合分級	<input type="checkbox"/> A 級 <input type="checkbox"/> B 級 <input type="checkbox"/> C 級	
	說明		
學校負責人		專業技師	

- 備註：1.項目有*註記者為順向坡直接徵兆之參考項目。
 2.依「臺北市順向坡安全管理作業流程」觀測分類結果分為 i~iii 類，本表中將無法觀測之順向坡列為“iv 類”。
 3.順向坡定期巡勘觀測檢查表主要參考「臺北市山崩與地滑地質敏感區（順向坡）防災管理實務」。

表 1 順向坡巡勘分類標準

類別	缺失徵兆程度	分類標準
第一類	邊坡明顯缺失徵兆	*號項目二項以上（含）為“高” 或其他項目認五項（含）以上為“高”
第二類	邊坡輕微缺失徵兆	非屬於第一類及第三類邊坡
第三類	邊坡無明顯缺失徵兆	*號項目均為低， 且其他項目無任一項為“高”

表 2 順向坡之觀測儀器管理值及因應對策

管理值 項目		注意值	警戒值	行動值	備註
觀 測 儀 器	傾斜管	2 mm/月 且有一定位移傾向	2~10 mm/月 且有一定位移傾向	詳備註 3	
	傾度盤	角變量 1/500 (413 ["])	角變量 1/360 (572 ["])	詳備註 4	
目的		提供防災整備及減災因應措施之參考			
意義		可接受之變化量，應該是安全之範圍。	可接受之變化量，但可能接近臨界值。	有發生邊坡滑動或危及結構物之可能 性。	
因應對策		注意後續之變化。	1. 提高觀測頻率(每10日觀測1次)。 2. 進行現場勘查，尋找原因，研判全性，並評估災害可能影響範圍及研擬補救措施。	召開會議決定補救措施及執行時間。	

備註：1.本表所參考來源為「臺北市山崩與地滑地質敏感區（順向坡）防災管理實務」，為掌握該市確認順向坡地層狀況，特定訂本觀測儀器管理值，提供觀測人員對儀器功能及邊坡行為是否異常做初步而立即之研判與評估，並採取必要之因應措施。
 2.傾斜管及建物型傾度盤之安全管理值主要參考「內政部營建署之坡地社區開發安全觀測手冊」。
 3.(1)邊坡若有特定滑動面形成，則地層之變位可由傾斜管量測得，滑動若沿特定深度進行則傾斜管將產生圖 A 之變形，邊坡產生位移但並沒有特定之滑動面產生如圖 B 之變形，另外在回填邊坡由於地層可能產生沉陷，沉陷對傾斜管所產生之負摩擦力可能使傾斜管產生圖 C 之變形，上表訂定之管理值主要適用於圖 A 及圖 B 之變形。
 (2)傾斜管之「一定位移傾向」，在有特定滑動面者(圖 A)係指於滑動深度 X 軸及 Y 軸兩向位移之合向量，每二次之位移變化量方向，方位角差在±22.5°內。若有無特定滑動面(圖 B)，則以管口之位移合向量，每兩次之位移變化量方向，方位角差在±22.5°內。
 4.傾度盤(建物型)：係指裝設於建築物之結構體或外牆。




表 3 順向坡觀測分類標準

觀測分類	分類標準
i 類	觀測傾斜管位移曲線有滑動面產生，且達警戒值
ii 類	觀測傾斜管位移曲線有滑動面產生或變位有一定趨勢，但未達警戒值
iii 類	觀測傾斜管位移曲線無滑動面產生
iv 類	無觀測傾斜管

表 4 順向坡綜合評估分級

觀測分類 巡勘分類	巡勘第一類	巡勘第二類	巡勘第三類
觀測 i 類	A 級	A 級	A 級
觀測 ii 類	A 級	B 級	B 級
觀測 iii 類	A 級	B 級	C 級
觀測 iv 類	A 級	B 級	C 級

備註：邊坡巡勘、觀測，任一項符合分類條件，即歸屬該類別。

表 5 順向坡分級管理

順向坡 綜合分級	巡勘觀測分類	定義	巡勘/觀測頻率
A 級	巡勘屬第一類 或 觀測屬 i 類	明顯缺失、 高危害	每月巡勘觀測一次
B 級	巡勘屬第二類 或 觀測屬 ii 類	輕微缺失、 中危害	每季巡勘觀測一次
C 級	巡勘屬第三類 或 觀測屬 iii / iv 類	無明顯缺失、 低危害	每年汛期前（5 月初前）巡勘觀測一次

備註：若遇重大災害或強降雨，學校應委請專業技師在安全無虞之狀況後進行動機巡勘。

五、輻射（相關內容請查詢「行政院原子能委員會」官方網站）

（一）應變工作事項

由於部分學校位於核能廠緊急應變計畫區（Emergency Planning Zone, EPZ）內（以反應器為中心之半徑 8 公里範圍），為因應核子反應器設施發生事故時，能減緩災害對校園教職員生造成影響，故於平時預先規劃完善緊急防護行動、了解輻射災害種類與特性，才能在災害發生時，即時採取有效的因應措施。

若平常上班日發生輻射災害時，核能電廠緊急應變計畫區內國中小學生之疏散規劃，係採學校送至學校方式進行，地方政府直接通知學校，並由學校直接帶領學生搭乘預先規劃之專車送往指定的接待學校。

緊急應變計畫區內（8 公里）國中小學校的學生，由政府派車送往 16 公里外之接待學校（Host School），接待學校係作為輻射災害時疏散出來學生的暫時安置中心，在校方的照顧下確保學生可以安全的等候家長接回。讓家長直接前往緊急應變計畫區外接待學校接送學生之目的，是為了避免過多車輛聚集於學校造成鄰近區域交通堵塞，反而影響專車出入與學生疏散規劃、延長學生疏散時間及增加學生受到輻射曝露的風險，也讓於區外工作的家長們也毋需急忙返回區內接小孩，增加疏散時的交通流量。

應變工作事項包含校園災害防救應變組織之運作、掩蔽、避難疏散之執行、緊急救護與救助實施及災情通報等內容。

（二）避難疏散

1. 指揮官在接獲政府機關、電臺廣播、電視、網站或巡迴車廣播通知輻射警報時，根據警報內容採取適當措施，並配合直轄市與縣（市）政府之指示進行應變及疏散工作。
2. 採取掩蔽措施時，停止所有戶外活動，盡量於教室內進行教學活動，關緊門窗，減少室外空氣流入室內，且暴露在外的食物與飲水盡量不食用。
3. 避難疏散時，要求學生隨身攜帶雨具（衣）及口罩，盡量避免直接接觸或吸入輻射塵，進而影響健康。各班導師或任課教師確認該班學生出席及安全狀況，依指示掩蔽或依指示將學生帶領至校內人車轉運集結點集合後，再搭車至指定的接送點。完成避難疏散動作後，清點教職員生人數，將清點結果回報指揮中心。
4. 檢查電話及網路等通訊設備是否暢通，便於接聽或接收各方緊急通知，並透過行政院原子能委員會「即時輻射監測系統」、電視及廣播等掌握最新消息。
5. 校外避難疏散及收容等詳細規劃內容，可參考各縣市訂定「核子事故區域民眾防護應變計畫」。

六、空氣汙染（相關內容請查詢「行政院環境保護署」官方網站）

（一）應變工作事項

應變工作事項包含監測空氣品質是否惡化超標、啟動防護作業，並持續追蹤監測是否對教職員生造成傷害及災情通報等內容。

(二) 避難疏散

1. 如學校疑似發現空氣品質惡化情形發生時，通報直轄市、縣（市）政府環保局單位支援協助監測，或是在接獲環保署等政府機關、空氣盒子、電視、網站發布空氣品質惡化訊息時，依據訊息內容採取適當措施，持續監測空氣品質指數值（AQI）是否達標，並由直轄市與縣（市）政府決定是否停課。
2. 後續根據空氣品質分級防範措施啟動防護作業時，確認是否對教職員工生造成傷害，並適時通報教育部校安中心，且持續追蹤監測，再根據結果進行檢討與改善。

(三) 分級防範措施

1. 如於上課期間發生空氣品質惡化情況，以不停課為原則，予以加強教職員工生健康防護，並宣導學生及幼兒於上、下學途中或進行戶外活動時，配戴口罩等個人防護用具；於室內上課時，得適度關閉門窗，減少暴露於不良品質空氣中。
2. 基於維護學校教職員工生健康考量、學校本位管理及區域因地制宜，並依據行政院環境保護署「空氣品質監測網」(<https://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/b0201.aspx>)公告空氣品質指標（AQI）、健康影響與活動建議〔附表 2.1〕。

附表 2.1 空氣品質指標（AQI）、健康影響與活動建議

空氣品質指標	健康影響	一般民眾活動建議	學生活動建議	敏感性族群活動建議
0~50 (綠)	良好			正常戶外活動。
51~100 (黃)	普通	正常戶外活動。	正常戶外活動。	極特殊敏感族群建議 注意可能產生的咳嗽或呼吸急促症狀，但仍可正常戶外活動。
101~150 (橘)	對敏感族群不健康	如有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。	仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。	●有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。
151~200 (紅)	對所有族群不健康	如有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。	應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。	●具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。
201~300 (紫)	非常不健康	應減少戶外活動。	應立即停止戶外活動，並將課程調整於室內進行。	
301~500 (褐紅)	危害	應避免戶外活動，室內應緊閉門窗，必要外出應配戴口罩等防護用具。		

資料來源：行政院環境保護署空氣品質監測網

七、火災（相關內容請查詢「內政部消防署」官方網站，請依據各校消防防護計畫辦理）

（一）應變工作事項

火災應變工作包含校園災害防救應變組織之運作、正確使用火災緊急應變守則(RACE)、避難疏散之執行、初期滅火、緊急救護實施、災情通報、毀損建築物與設施警戒標示及啟動社區住戶與家長協助等內容。

1. 火災發生後依循火災緊急應變守則(RACE)。
 - (1) R (Remove、Rescue)：救援疏散，將人員疏散出火源區。
 - (2) A (Alarm)：立即通報，啟動警報裝置及警示周遭人員。
 - (3) C (Contain)：侷限火煙，延長待援時間。
 - (4) E (Extinguish、Evacuate)：初期滅火，疏散撤離。
2. 發生火災時，由發現人員按下警報器，通知教職員生發生火災，立即尋找最近處之室內消防栓或滅火器，依現場狀況決定是否嘗試滅火。
3. 指揮官（校長或負責人）依據起火點、風向、風勢、火災程度、煙的擴散狀況、滅火器作業實施狀況等，判斷是否進行疏散。

（二）避難疏散

1. 避難引導組手持適當標示及學生名單，引導學生依疏散避難路線向建築物外部逃生。
2. 進行逃生避難時，優先選擇未受火煙影響之安全門及安全梯等逃生避難設施引導避難，如逃生避難設施無法提供逃生避難時，得視實際情況使用器具作為逃生輔助工具，如2樓以上人員使用緩降機等避難器具自建築物外部進行逃生時，確認安全無虞再進行避難動作。
3. 至安全地點後，避難引導組清查教職員生人數並回報指揮中心。

八、實驗室

（一）應變工作事項

實驗室教學設施中具有潛在危害因子，一旦發生災害事故，立即採取快速、有效的緊急應變處理措施，以避免因災變擴大損及生命財產和造成環境危害，確保工作場所及附近周遭之安全。學校教職員生熟練緊急意外事故之應變能力及處理技術，並於災害發生時能有正確而有效之處理，使災害傷害及損失降至最低。為有效協助事件處理，減少事件損害程度，依照《校園安全及災害事件通報作業要點》規定進行通報。

（二）避難疏散

1. 疏散時機：第1、2級狀況由現場教師下令疏散，第3級狀況由指揮官下令疏散，而指揮官依搶救組組長意見及評估災情是否會持續擴大、是否還有其他化學物質可能洩漏決定是否疏散。
 - (1) 第1級狀況—災害影響範圍侷限於實驗室內，先行疏散該實驗室，並通知至整樓其他實驗室或教室注意。

- (2) 第 2 級狀況—災害影響範圍有向外擴散但侷限於該樓時，進行至整樓全面疏散，並通知其他棟教室注意。
- (3) 第 3 級狀況—災害影響範圍有可能擴大到至整樓以外範圍時，進行全校疏散。毒性化學物質災害發生時亦通知附近民眾進行疏散或就地避難。緊急疏散時，實驗室與實習場所教師確認學生出席及安全狀況，並依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。
2. 依實驗室災害避難疏散路線進行緊急避難疏散，再依各樓層逃生路線避難疏散至緊急避難場所。
3. 依應變災害等級不同，疏散時機與方法亦不同，作必要調整，而疏散時機為意外狀況有擴大到實驗室或實習場所之虞時，必須即刻通知附近人員進行疏散。
4. 若實驗室正在作實（試）驗而發生第 1 級狀況時，由實驗室在場教師請同學協助通報，同時，至少進行該實驗室內人員之疏散，然後再由隨後到來的指揮官決定。
5. 指揮官依救災負責組長之意見及風險評估的資料及其他因素，針對目前的災情是否會持續擴大、是否還有其他化學物質會產生其他危害，作下達疏散之決定。
6. 進行疏散管制規劃時，擬定適當風向狀況之各種疏散方向狀況，以於事故發生時能依疏散路線作適當管制人員配製置進行疏散人員引導工作。

(三) 緊急救護與救助

1. 化學藥品洩漏處理程序為：
- (1) 立即疏散附近人員，並打開抽風設備。
- (2) 依緊急通報程序通知實驗室負責人員。
- (3) 以適當之外洩液中和劑，中和處理。處理時穿戴必要之防護用具。
- (4) 將汙染區以黃塑膠帶隔離標示。
2. 化學藥品傷害緊急處理措施：
- (1) 滲到眼睛：立即以大量清水沖洗 15 至 20 分鐘，沖洗時，張開眼皮以水沖洗眼球及眼皮各處。但水壓不可太大，以免傷及眼球。
- (2) 沾及皮膚：立即脫去被汙染衣物，以清水沖洗被汙染部份。若是大量藥劑附著時，可能被皮膚吸收而引起全身症狀，先採取中毒急救措施，再儘速送醫。
- (3) 氣體中毒：將傷者迅速移至空氣新鮮處，救護人員配戴必要防護具，以免中毒。
- (4) 誤食中毒：重覆漱口後，飲下大量的水或牛奶。若傷者呈現昏迷、不省人事、衰竭、抽筋等現象，不可催吐，否則協助患者吐出所食入之物質。
3. 化學品使用操作不當引起火災及爆炸為各種意外事故中，最嚴重的化學災害。火災及爆炸處理及預防原則是相通的。其處理原則有：
- (1) 關閉總電源及瓦斯，並儘速移開周圍易燃物。
- (2) 通知現場人員疏散。
- (3) 確認火災種類，選擇實驗室內適當滅火器滅火。

- (4) 如火勢持續擴大，立即打電話通知消防分隊支援協助滅火。
- (5) 若引起爆炸，則防範爆風、飛散物的破壞，可能導致第二次事故或繼續爆炸危險，故儘速撤離。

4. 緊急救護實施：

- (1) 由救護組負責現場受傷人員搶救及送醫事宜。
- (2) 設置緊急醫療站。
- (3) 緊急處理傷患，並登記傷患之基本資料。
- (4) 聯繫傷患後送醫院，並記錄患者狀況與轉院紀錄。
- (5) 回報防災中心現場處理狀況。

九、有毒氣體、煙塵或其他應變工作事項（相關內容請查詢「行政院環境保護署」官方網站）

無論校內或校外發生化學品洩漏或校外工廠發生火災、爆炸，化學物質或濃煙飄向學校時，應啟動應變程序。立即通報政府防救災單位，取得相關資訊。若依據當時風向，學校位於上風處，則視狀況決定是否全校停課，並立即疏散。（以免風向改變，或災害擴大。）若依據當時風向學校位於下風處，則全校師生立即進入室內暫時避難。清點人數，通報災情。聯繫主管機關，瞭解狀況。必要時請求支援，全校師生疏散。

十、生物病原災害

有關校園傳染病防治規定及措施，請參閱衛生福利部疾病管制署網站及教育部學校衛生資訊網網站，並請掌握各級衛生主管機關（或指揮中心）發布之最新資訊，執行相關防疫措施。

附件3 各式安全檢查表掃描檔

請依學校環境特性及災害潛勢情形，針對校園環境安全、防汛安全、周邊坡地災害安全，進行自主檢查，印出紙本並經業務檢查人及覆核人核章後，將最新一次檢查掃描檔剪貼於此。

校園安全檢核表(教學大樓)

學校名稱：臺北市立麗山國民中學

檢核日期：114年1月21日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	伸縮縫或建築物間隔	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
11	校舍建物外觀	外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
12		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14		外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	地下室	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
16		樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
17	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
18		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)	

			<input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)		
12	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是		
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)		
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		銅棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
13	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)		
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)		
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)		
檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為					
1. 西側地坪隆起部分，請廠商寒假期間完成修繕。 2. 南側門植草磚下陷，請於寒假結束前完成修繕。 3. 以上事項，請每日巡視是否以黃色警示帶圍住工區，避免師生誤闖。					

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組 如簽到表

組長林伽安
0122/1466

核閱

王福從

教師兼組員
邱淑敏

0122/1575

校園安全檢核表(活動中心)

學校名稱：臺北市立麗山國民中學

檢核日期：114年1月21日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	消防設備	各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	校舍建物外觀	滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	活動中心後門磁磚剝落，限期2月底前改善完成
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
9	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無地下室) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
11	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議)	

		修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
12	屋頂	屋頂通道門是否變形 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		女兒牆是否損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13	建物附屬設備	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為	

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核
小組

如簽到表

陳核聞

組長
01/16/1575

教師
輔導主任
邱淑敏

01/22/1575

光市立山國中
王福從

臺北市立麗山國民中學

114年第1次校園安全檢查簽到表

一、日期：114年1月21日上午11時20分

二、召集人：王福從校長

三、紀錄：林珈安組長

四、出席人員：

校舍安全檢核小組			
職稱	簽名	職稱	簽名
校長	王福從	家長會長	陳惠唯
教務主任		教師會長	林家偉
學務主任	陳紅汎	總務主任	邱淑敏
輔導主任	蔡惠芳	事務組長	林珈安
原啟建築 師事務所			

114 年 1 月 21 日校園安全檢查

巡視項目	照片
活動中心巡視	<p>活動中心後門部分磁磚脫落</p> 
教學大樓巡視	 

<p>西側門地坪巡視</p>	  
<p>南側門停車區域地坪</p>	  

校園安全檢核表(教學大樓)

學校名稱：臺北市立麗山國民中學

檢核日期：114年6月30日

項 次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般 事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	消防 設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	校舍 建物 外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
9	伸縮縫 或建築 物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
11	樑柱、 牆壁、 樓地板 (含 樓地 版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)	

			<input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
12	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13	建物附屬設備	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		普通教室整修工程預備開工，請廠商務必注意師生安全		
檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為		 		

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組
如簽到表

陳核閱

組長林珈安

行政處印淑敏

臺北市立
泰山國民中學
王福從

校園安全檢核表(活動中心)

學校名稱：臺北市立龍山國民中學

檢核日期：114年6月30日

項 次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	伸縮縫或建築物間隔	是否移位、傾斜、下陷 外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形 外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形 外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形 外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形 外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	地下室	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無地下室) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		是否有裂縫 混凝土保護層是否有剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議)	

			修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
12	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
	檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為			

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組	如簽到表
----------	------

陳核閱

組長林伽安

教導主任邱淑敏

台北市立
金山國民中學
王福從

臺北市立麗山國民中學

114年第2次校園安全檢查簽到表

一、日期：114年6月30日上午11時20分

二、召集人：王福從校長

三、紀錄：林珈安組長

四、出席人員：

校舍安全檢核小組			
職稱	簽名	職稱	簽名
校長	王福從	家長會長	請假
教務主任	陳襄佐	教師會長	王襄佐
學務主任	請假	總務主任	王福從
輔導主任	蔡惠芳	事務組長	林珈安

114 年 6 月 30 日校園安全檢查

巡視項目	照片
教室巡視	<p>教室部分牆壁龜裂</p> 
教學大樓走廊巡視	 

工地巡視



校園安全檢核表(教學大樓)

學校名稱：臺北市立麗山國民中學

檢核日期：114年8月12日

項 次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
9	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
11	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)	

		是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
12	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		女兒牆是否損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
	檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為			

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組 | 如簽到表

核閱

組長林加安

核閱


臺北市立
淡山國民中學
王福從

校園安全檢核表(活動中心)

學校名稱：臺北市立麗山國民中學

檢核日期：114年8月12日

項 次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理	是否故障損壞 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 是否有警示燈及標語 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7		滅火器及消防箱(栓)相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
9	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
10	地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無地下室) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
11	樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地版)	是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議	

			修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
12	屋頂	屋頂通道門是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
		女兒牆是否損壞	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
13	建物附屬設備	鋼柵是否鏽蝕或螺栓鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)	
		檢視活動中心頂樓冷卻水塔及冰水主機施工情形		
檢查結果補充說明及建議處置方式、因應作為				

※本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核
小組

如簽到表

組長林卯安
備註

陳桂蘭

臺北市立
基山國中
王福從

臺北市立麗山國民中學

114年第3次校園安全檢查簽到表

一、日期：114年8月12日上午11時30分


二、召集人：王福從校長

三、紀錄：林珈安組長

四、出席人員：

校舍安全檢核小組			
職稱	簽名	職稱	簽名
校長	王福從	家長會長	陳惠娟
教務主任	請假	教師會長	辛政秋
學務主任	陳弘道	總務主任	鄭淑敏
輔導主任	請假	事務組長	林珈安

114 年 8 月 12 日校園安全檢查

巡視項目	照片
活動中心工地巡視	
活動中心機房施工巡視	

活動中心巡視



地坪需補強

南側門停車區域地坪



各科實驗教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中理化實驗室一

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目 項 次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
一般 管理 規則	1 設有專人管理。		✓		
	2 訂定管理規則，含「化學毒物藥品使用操作辦法」及「有毒廢棄物處理辦法」。		✓		
	3 備有安全護目鏡供學生使用。		✓		
	4 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。		✓		
	5 設置借用或使用紀錄簿。		✓		
	6 定期與不定期維護，並有紀錄。		✓		
門窗	1 門窗無破損，且可上鎖。		打		
	2 牢固的門鎖。		王		
	3 設置強制通風、排氣系統。				
電源	1 完整的開關。		✓		
	2 完整的線路。		✓		
供水 水	1 暢通的管線。		7	✓	
	2 完整的水龍頭。		8	✓	
櫥櫃	1 裝鎖，完善的防曬、防塵、防潮。		✓		
	2 完整無損壞。		✓		
藥品	1 放置定位。		✓		
	2 加貼標示，分類存放。		✓		
危險 物品	1 定期檢視，妥善儲存。		✓		
	2 易燃品低溫放置。		✓		
	3 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。		✓		
	4 定期造冊列報。		✓		
廢棄 物	1 按規定貯存。		✓		
	2 定期處理。		✓		
急救 藥品	1 放置適當位置，定期更換。		✓		
	2 適當設置洗眼、沖水設備。		✓		
	3 指導學生簡易急救常識。		✓		
消防 設備	1 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。		✓		
	2 指導學生消防常識及消防器材使用方法。		✓		

承辦人：

林玉玲

組長：

教師兼張怡閔

課研組長

主任：

教師兼陳憲佐

課研組主任

校長：

臺北市立
麗山國中
校長
王福從

實驗安全管理檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

麗山國中理化實驗室一

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全教育之執行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護用具使用說明。		✓		
	2	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	3	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
	4	建立實驗室廢棄物(藥)品之污染防治。		✓		
實驗設施	1	通風良好。		✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		打	✓	
	4	實驗室出入通道通暢。		打	✓	
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。		打	✓	
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。		五	✓	
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。		打	✓	
	8	實驗桌間隔安全空間適當。		打	✓	
	9	實驗桌穩固牢靠。		打	✓	
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。		打	✓	
	2	易燃藥品低溫放置。		打	✓	
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。		打	✓	
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。		打	✓	
	5	危害性之化學品，應予標示、製備清單及揭示安全資料表，並採取必要之通識措施。		打	✓	
	6	非危險物品放置固定明確的位置。		打	✓	

(第一頁，續下頁)

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	急救設備(洗眼器、淋浴裝置、急救箱、滅火器等)定期更新。	王	✓		
	2	個人防護設備準備足夠使用之數量，置於固定明確位置，保持清潔和性能。	王	✓		
	3	禁止類似噴放(灑)可燃性微細粉末之活動。	王	✓		
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	王	✓		
	2	實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。學生進入清掃環境必須有老師在場指導。		✓		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。		✓		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。		✓		
	5	飼養之活體生物顧及師生安全性。		✓		
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄。		✓		
	7	化學品名、危險藥品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。		✓		
	8	定期、不定期清理廢棄危險物(藥品)。		✓		
	9	藥品櫃上鎖。		✓		

(共兩頁)

備註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次

2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

理化實驗室一

承辦人：林玉婷 組長：張怡閔 主任：陳憲佐 校長：

臺北市立
泰山國民中學
王福從

實驗安全管理檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

麗山國中理化實驗室二

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全教育之執行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護用具使用說明。	/	✓		
	2	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	3	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
	4	建立實驗室廢棄物(藥)品之污染防治。		✓		
實驗設施	1	通風良好。	/ 3/5	✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		✓		
	4	實驗室出入通道通暢。		✓		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。		✓		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。		✓		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。		✓		
	8	實驗桌間隔安全空間適當。		✓		
	9	實驗桌穩固牢靠。		✓		
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。	/ 標	✓		
	2	易燃藥品低溫放置。		✓		
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。		✓		
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。		✓		
	5	危害性之化學品，應予標示、製備清單及揭示安全資料表，並採取必要之通識措施。		✓		
	6	非危險物品放置固定明確的位置。		✓		

(第一頁，續下頁)

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	急救設備(洗眼器、淋浴裝置、急救箱、滅火器等)定期更新。	1	✓		
	2	個人防護設備準備足夠使用之數量，置於固定明確位置，保持清潔和性能。	1	✓		
	3	禁止類似噴放(灑)可燃性微細粉末之活動。		✓		
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	許 蘭 楊	✓		
	2	實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。學生進入清掃環境必須有老師在場指導。	許 蘭 楊	✓		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	許 蘭 楊	✓		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。	許 蘭 楊	✓		
	5	飼養之活體生物顧及師生安全性。	許 蘭 楊	✓		
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄。	1	✓		
	7	化學品名、危險藥品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。	1	✓		
	8	定期、不定期清理廢棄危險物(藥品)。	1	✓		
	9	藥品櫃上鎖。		✓		

(共兩頁)

備註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次

2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

理化實驗室二

承辦人：

許 蘭 楊

組長：

教科書組
張怡閔

主任：

教務主任
陳憲佐

校長：

新北市立
萬山國中
王福從

各科實驗教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中理化實驗室二

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。	2 L D H W H	✓		
	2	訂定管理規則，含「化學毒物藥品使用操作辦法」及「有毒廢棄物處理辦法」。		✓		
	3	備有安全護目鏡供學生使用。		✓		
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。		✓		
	5	設置借用或使用紀錄簿。		✓		
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。		✓		
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。	W H H	✓		
	2	牢固的門鎖。		✓		
	3	設置強制通風、排氣系統。		✓		
電源	1	完整的開關。	H H	✓		
	2	完整的線路。		✓		
排水供 水	1	暢通的管線。	H H	✓		
	2	完整的水龍頭。		✓		
櫥櫃	1	裝鎖，完善的防曬、防塵、防潮。	H H	✓		
	2	完整無損壞。		✓		
藥品	1	放置定位。	H H	✓		
	2	加貼標示，分類存放。		✓		
危險 物品	1	定期檢視，妥善儲存。	H H H H	✓		
	2	易燃品低溫放置。		✓		
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。		✓		
	4	定期造冊列報。		✓		
廢 棄 物	1	按規定貯存。	H H	✓		
	2	定期處理。		✓		
急救 藥品	1	放置適當位置，定期更換。	H H H	✓		
	2	適當設置洗眼、沖水設備。		✓		
	3	指導學生簡易急救常識。		✓		
消防 設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	H H	✓		
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。		✓		

承辦人：

組長：

教師
張怡閔
課研組

主任：

教務主任
陳憲佐
課研組

校長：

臺北市立
麗山國中
王福從

實驗安全管理檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

龜山國中生物實驗教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
安全教育之執行	1	定期舉辦實驗器材、教具及個人防護用具使用說明。		✓		
	2	建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。		✓		
	3	個人防護設備置於固定明確位置。		✓		
	4	建立實驗室廢棄物(藥)品之污染防治。		✓		
實驗設施	1	通風良好。		✓		
	2	採光良好。		✓		
	3	實驗室環境整潔乾淨。		✓		
	4	實驗室出入通道通暢。		✓		
	5	實驗室用水、排水設置專用管線。		✓		
	6	實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。		✓		
	7	實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。		✓		
	8	實驗桌間隔安全空間適當。		✓		
	9	實驗桌穩固牢靠。		✓		
實驗室安全措施	1	定期檢查消防器材、滅火器。		✓		
	2	易燃藥品低溫放置。		✓		
	3	訂定實驗室安全衛生工作守則。		✓		
	4	危險物品集中放置，並加強安全裝置。		✓		
	5	危害性之化學品，應予標示、製備清單及揭示安全資料表，並採取必要之通識措施。		✓		
	6	非危險物品放置固定明確的位置。		✓		

(第一頁，續下頁)

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
實驗室安全措施	1	急救設備(洗眼器、淋浴裝置、急救箱、滅火器等)定期更新。		✓		
	2	個人防護設備準備足夠使用之數量，置於固定明確位置，保持清潔和性能。		✓		
	3	禁止類似噴放(灑)可燃性微細粉末之活動。		✓		
實驗室管理	1	訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。	林	✓		
	2	實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。學生進入清掃環境必須有老師在場指導。	林	✓		
	3	各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。	林	✓		
	4	實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。		✓		
	5	飼養之活體生物顧及師生安全性。		✓		
	6	定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄。		✓		
	7	化學品名、危險藥品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。		✓		
	8	定期、不定期清理廢棄危險物(藥品)。		✓		
	9	藥品櫃上鎖。		✓		

(共兩頁)

備註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。

2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

林

組長
張怡閔

主任
陳憲佐

校長
王福從

各科實驗教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中生物實驗教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。	陳憲佐	✓		
	2	訂定管理規則，含「化學毒物藥品使用操作辦法」及「有毒廢棄物處理辦法」。		✓		
	3	備有安全護目鏡供學生使用。		✓		
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。		✓		
	5	設置借用或使用紀錄簿。		✓		
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。		✓		
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。		✓		
	2	牢固的門鎖。		✓		
	3	設置強制通風、排氣系統。		✓		
電源	1	完整的開關。		✓		
	2	完整的線路。		✓		
供水	1	暢通的管線。		✓		
	2	完整的水龍頭。		✓		
櫃檯	1	裝鎖，完善的防曬、防塵、防潮。		✓		
	2	完整無損壞。		✓		
藥品	1	放置定位。	陳憲佐	✓		
	2	加貼標示，分類存放。	陳憲佐	✓		
危險物品	1	定期檢視，妥善儲存。	陳憲佐	✓		
	2	易燃品低溫放置。	陳憲佐	✓		
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。	陳憲佐	✓		
	4	定期造冊列報。	陳憲佐	✓		
廢棄物	1	按規定貯存。		✓		
	2	定期處理。		✓		
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。		✓		
	2	適當設置洗眼、沖水設備。		✓		
	3	指導學生簡易急救常識。		✓		
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。	王福從	✓		
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。		✓		

承辦人：

大丸毛毛

組長

教師兼張怡閔

主任：

陳憲佐

校長：

王福從

電腦資訊教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中 電腦教室三

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	規劃設置不斷電系統(UPS)與防落雷裝置。		✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。		✓		
	5	建立檢修容易， 使用方便之網路。	羅	✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。		✓		
	7	注意消防安全。	王凡	✓		
	8	有防盜設施。		✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。	王凡	✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。		✓		
	11	規劃備份(備載)資料系統，強化雲端系統存取可靠度與保密性。		✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。		✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。		✓		
	3	注意防範電腦病毒。		✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體， 非經許可， 不可隨意複製檔案。		✓		
	5	維護個人資料保護法， 建立電腦設備使用紀錄。		✓		
	6	飲料、食物未帶入。		✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態， 避免受害及觸法(如網路霸凌)。	王凡	✓		

承辦人：羅凡 組長：林玉鳳 主任：林玉鳳 校長：王福從

電腦資訊教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中 電腦教室二

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	規劃設置不斷電系統(UPS)與防落雷裝置。		✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。		✓		
	5	建立檢修容易， 使用方便之網路。	羅	✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。		✓		
	7	注意消防安全。	王鳳	✓		
	8	有防盜設施。		✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。	王	✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。		✓		
	11	規劃備份(備載)資料系統，強化雲端系統存取可靠度與保密性。		✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。		✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。		✓		
	3	注意防範電腦病毒。		✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。		✓		
	5	維護個人資料保護法，建立電腦設備使用紀錄。		✓		
	6	飲料、食物未帶入。		✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法(如網路霸凌)。	/	✓		

承辦人：羅鳳 組長：董 主任：董 校長：

董

董

董

董

電腦資訊教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中 電腦教室一

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
電腦資訊教室安全設備	1	設有專人管理。		✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	規劃設置不斷電系統(UPS)與防落雷裝置。		✓		
	4	完善的防熱、防曬、防潮、防塵。		✓		
	5	建立檢修容易， 使用方便之網路。	羅	✓		
	6	有防範電腦病毒之措施。		✓		
	7	注意消防安全。	羅	✓		
	8	有防盜設施。		✓		
	9	各種軟體置放設有專用櫥櫃。	七	✓		
	10	(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。		✓		
	11	規劃備份(備載)資料系統，強化雲端系統存取可靠度與保密性。		✓		
電腦資訊教學安全工作執行	1	注意指導學生視力保健。		✓		
	2	指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。		✓		
	3	注意防範電腦病毒。		✓		
	4	指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。		✓		
	5	維護個人資料保護法，建立電腦設備使用紀錄。		✓		
	6	飲料、食物未帶入。		✓		
	7	指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法(如網路霸凌)。	✓	✓		

承辦人：羅雨芯組長：

主任：

校長：

教師林玉婷
資訊組長

一般專科教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中表演教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	114-1 國民中小學校園安全管理手冊 總研組員 陳憲佐	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。			不完全	
	7	消防設施可正常使用。			not sure	
	8	防盜措施可正常運作。				
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	114-1 國民中小學校園安全管理手冊 總研組員 陳憲佐	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。			不完全	
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。			不完全	
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：溫志明組長：張怡閔主任：陳憲佐校長：王福從臺北市立
麗山國民中學
校長
王福從


一般專科教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中音樂教室三

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	陳裕澤	✓		
	2	訂定管理規則。	✓	✓		
	3	通風採光良好。	✓	✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	✓	✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	✓	✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。	✓	✓		
	7	消防設施可正常使用。	✓			
	8	防盜措施可正常運作。	✓	✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	✓			
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。				
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	✓	✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。			不符合	
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。				
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	✓	✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。			不符合	
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	✓	✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	✓	✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。			不符合	
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。			不符合	
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。			不符合	
	12	回收能再利用之物品。	✓	✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	✓	✓		

承辦人：組長：主任：

校長：



一般專科教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中音樂教室二

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	劉芸如	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。			不符合	
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。			不符合	
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。			不符合	
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。			不符合	
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。			教師兼副組長 陳憲佐 張怡凡	
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：劉芸如

組長：教師兼副組長
陳憲佐
張怡凡

主任

陳憲佐

校長：

王志成
臺北市立
麗山國中


一般專科教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中音樂教室一

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目 項 次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備 註
			符合	待改進事項	
設備	1 設有專人管理。	劉 香 芬	✓		
	2 訂定管理規則。		✓		
	3 通風採光良好。		✓		
	4 各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5 訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7 消防設施可正常使用。				
	8 防盜措施可正常運作。				
	9 (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學 安全 工作 執行	1 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	香 芬 劉 香 芬 香 芬 香 芬 香 芬 香 芬 香 芬 香 芬	✓		
	2 教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。				
	4 各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8 使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。				
	11 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12 回收能再利用之物品。		✓		
	13 用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人： 組長： 主任： 校長：

一般專科教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立龍山國中木工教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	林昌彥	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：林昌彥 組長：張怡國 主任：陳憲佐 校長：

王福從

一般專科教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中創客教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項 次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	✓	✓		
	2	訂定管理規則。	✓	✓		
	3	通風採光良好。	✓	✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	✓	✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	✓	✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。	✓	✓		
	7	消防設施可正常使用。	✓	✓		
	8	防盜措施可正常運作。	✓	✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	✓	✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	✓	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	✓	✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	✓	✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	✓	✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	✓	✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	✓	✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	✓	✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	✓	✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	✓	✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	✓	✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	✓	✓		
	12	回收能再利用之物品。	✓	✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	✓	✓		

承辦人：周小貞

組長：

教師張怡閔

主任陳憲佐

校長

台北市立
麗山國中
王福從

一般專科教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中自造教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項 次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	林呈彥	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。		✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：林呈彥 組長：張怡閔 主任：陳憲佐 校長：王福從


一般專科教室安全檢核表(114.08版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中烹飪教室

查核日期 114年 08月 29 日

項目	項 次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	7	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	12	無		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人  組長：  教師兼張怡閃

主任：

 陳憲佐

校長：

 王福健

一般專科教室安全檢核表(114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中美術教室



查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	教師兼主任 講師組長	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	教師兼主任 講師組長	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		無		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之間關，注意安全。		✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：
教師兼主任
講師組長

教師兼主任
講師組長

校長：

台北市立
麗山國中美術教室
王福從

一般專科教室安全檢核表 (114.08 版)

114-1 國民中小學校園安全管理手冊

臺北市立麗山國中美術教室

查核日期 114 年 08 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	邱安皆	✓		
	2	訂定管理規則。		✓		
	3	通風採光良好。		✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。		✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。		✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。		✓		
	7	消防設施可正常使用。		✓		
	8	防盜措施可正常運作。		✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。		✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	邱安皆	無		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。		✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。		✗		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。		✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。		✗		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。		✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。		✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。		✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。		✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。		敬請審核 謝謝指正		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。		✓		
	12	回收能再利用之物品。		✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。		✓		

承辦人：印安強

細長

主任 佐宣憲院委員會 校長

怡張長直研師敬

從福王

附表 1.1 防汛安全檢查表

學校全銜		臺北市立麗山國民中學		建築物名稱	教學大樓	
填表人		邱淑敏		填表日期	114.08.29	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期	負責人簽名
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常。	V				7
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	V				
	網架有無鏽蝕、斷裂現象。	V				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	V				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	V				
	天花板有無漏水的現象。	V				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	V				
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	V				林
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	V				7/20
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	V				7/20
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	V				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	V				
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。（可請電梯廠商協助）	V				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	V				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。（可請電梯廠商協助）	V				
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	V				
	走廊排水是否正常，未見積水。	V				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	V				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	V				

學校全銜		臺北市立龍山國民中學		建築物名稱	教學大樓	
填表人		邱淑敏		填表日期	114.08.29	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
樓梯	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	V				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	V				
戶外	樓梯的地面上有無裂縫情況。	V				
	樓梯間有無裝置照明設備。	V				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	V				
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	V				
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	V				
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	V				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	V				
其他	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	V			林 印 立	
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	V				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	V				
	園內外排水系統無阻礙。	V				
	園內擋水門是否正常使用。	V				
改善完成日期	114.08.29		覆核人	邱淑敏		

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜		臺北市立龜山國民中學		建築物名稱	活動中心	
填表人		邱淑敏		填表日期	114.08.29	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常。	V				
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	V				
	鋼架有無鏽損、斷裂現象。	V				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	V				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	V				
	天花板有無漏水的現象。	V				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	V			美	
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	V			美	
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	V				
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	V			13	
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於 2 樓以上空間。	V				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	V				
電梯、電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。（可請電梯廠商協助）	V				
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至 2 樓以上。	V				
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。（可請電梯廠商協助）	V				
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。	V				
	走廊排水是否正常，未見積水。	V				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	V				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	V				

學校全銜		臺北市立鳳山國民中學		建築物名稱	活動中心	
填表人		邱淑敏		填表日期	114.08.29	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
樓梯	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	V				
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	V				
	樓梯的地面有無裂縫情況。	V				
戶外	樓梯間有無裝置照明設備。	V				
	樓梯間有無明顯標示、標線。	V				
	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	V				
其他	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	V				
	收妥高處、陽臺盆栽（景）避免掉落傷人。	V				
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	V				
	完成低窪、淹水危險場域之警戒（含夜間）標示。	V				
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	V				
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	V				
	圓內外排水系統無阻礙。	V				
圓內擋水門是否正常使用。	V					
確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	V					
檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	V					
利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。	V					
改善完成日期	114.08.29		覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

臺北市立龍山國民中學 113 學年度第 2 學期
複合式災害（地震、火災）疏散避難演練

一、開會時間：114 年 2 月 18 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從

記錄：邱淑敏主任

四、出列席人員：全校行政人員（如簽到單）

五、會議內容：

(一) 臺北市 113 學年度高級中等以下學校防災教育實施計畫，113 學年度第 2 學期複合式災害避難掩護演練訂於 3 月 5 日（星期三）上午朝會時間實施。

(二) 總務處說明臺北市立龍山國民中學 113 學年度第 2 學期複合式災害（地震、火災）疏散避難演練實施計畫，本校將訂於 114 年 2 月 18 日（五）、辦理預演。

(三) 請各位同仁確認計畫內容，並熟諳各防災應變編組成員名單及任務執掌、確認防空避難位置圖及防震疏散流程，屆時請依本計畫分配位置完成任務，謝謝各位同仁協助。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

臺北市立麗山國民中學 113 學年度第 2 學期
複合式災害（地震、火災）疏散避難演練工作會議

一、開會時間：114 年 3 月 04 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：邱淑敏主任

記錄：林珈安組長

四、出席人員：全校行政人員（如簽到單）

五、會議內容：

（一）重申 114 年 2 月 18 日會議內容，請各行政同仁參閱並配合辦理。

（二）總務處說明「防災（地震）演練矩陣式腳本」，請行政同仁確認腳本推演時間，並請各組組長於防災應變及避難編組成立時，指揮所屬組員穿戴防災頭盔、防災背心，並依任務內容分配組員工作。

（三）請各位同仁再次確認地震避難疏散位置，屆時請任課老師及避難引導組的同仁指引學生抵達疏散位置，再次謝謝各位同仁協助。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

←

臺北市立龍山國民中學 113 學年度第 2 學期
複合式災害（地震、火災）疏散避難演練工作檢討會議

一、開會時間：114 年 3 月 18 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從

記錄：邱淑敏主任

四、出列席人員：全校行政人員（如簽到單）

五、會議內容：

（一）依臺北市政府教育局函文指示，113 學年度第 2 學期複合式災害（地震、火災）疏散避難演練已於 3 月 5 日（星期三）上午 7 時 50 分實施演練完畢。

（二）總務處說明導師及行政同仁給的建議及回饋。

（三）下次演練前務必集合所有工作同仁進行演練前預演。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

臺北市立麗山國民中學 114 年度國家防災日
複合式災害疏散避難演練工作會議

一、開會時間：114 年 9 月 2 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從

記錄：邱淑敏主任

四、出列席人員：全校行政主管（如簽到單）

五、會議內容：

(一) 依臺北市政府教育局 114 年 8 月 22 日北市教學字第 11430895141 號函，
114 年國家防災日複合式災害避難掩護演練訂於 9 月 19 日（星期五）上午
9 時 21 分實施。

(二) 總務處說明臺北市立麗山國民中學 114 年度國家防災日複合式災害疏散避
難演練實施計畫，本校將訂於 114 年 9 月 12 日（五）辦理預演。

(三) 請各位同仁確認計畫內容，並熟諳各防災應變編組成員名單及任務執掌、
確認防震疏散流程，屆時請依本計畫分配位置完成任務，謝謝各位同仁協
助。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

臺北市立麗山國民中學 114 年度國家防災日
複合式災害疏散避難演練工作會議

一、開會時間：114 年 9 月 9 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從

記錄：邱淑敏主任

四、出列席人員：全校行政主管（如簽到單）

五、會議內容：

(一) 重申 114 年 9 月 2 日會議內容，請各行政同仁參閱並配合辦理。

(二) 總務處說明「防災（地震）演練矩陣式腳本」，請行政同仁確認腳本推演時間，並請各組組長於防災應變及避難編組成立時，指揮所屬組員穿戴防災頭盔、防災背心，並依任務內容分配組員工作。

(三) 請各位同仁再次確認地震避難疏散位置，屆時請任課老師及避難引導組的同仁指引學生抵達疏散位置，再次謝謝各位同仁協助。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

←

臺北市立麗山國民中學 114 年度國家防災日
複合式災害疏散避難演練工作會議

一、開會時間：114 年 9 月 16 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從

記錄：邱淑敏主任

四、出列席人員：全校行政主管（如簽到單）

五、會議內容：

(一) 重申 114 年 9 月 2 日、9 月 9 日會議宣導內容、宣導兩備方案，請各行政
同仁參閱並配合辦理。

(二) 請總務處確認廣播音響設備，以對講機設備配合麥克風取代黑金剛，如有
廣播設備未及之處，請避難引導組駐點同仁協助依腳本、劇本向師生宣導
避難相關資訊。

(三) 依校長指示，緊急避難組的腳本有修正部分內容，並以紅字標示，請各組
同仁留意配合。

(四) 再次請同仁確認地震避難疏散路線及集合位置，並請各組人員定時定點完
成任務，再次謝謝各位同仁協助。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

◆

臺北市立麗山國民中學 114 年度國家防災日
複合式災害疏散避難演練工作檢討會議

一、開會時間：114 年 9 月 30 日上午 9 時 30 分

二、開會地點：校史室

三、主 席：王校長福從 記錄：邱淑敏主任

四、出席人員：全校行政主管（如簽到單）

五、會議內容：

（一）依臺北市政府教育局 114 年 8 月 22 日北市教學字第 11430895141 號函，
114 年國家防災日複合式災害避難掩護演練已於 9 月 19 日（星期五）上午
9 時 21 分實施演練完畢。

（二）總務處說明導師及行政同仁給的建議及回饋。

（三）下次演練前務必再確認對講機配對麥克風的放置位置，以改善廣播間斷的
狀況。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 10 時 30 分

附件4 校園災害防救計畫簽核掃描檔

最新一次校園災害防救計畫編撰完成後，經由校內簽呈，會簽各相關單位/人員，並呈校長核章，將掃描檔剪貼於此。不需另行上傳教育部，是否匯集確認，依各縣市教育主管機關指示辦理。

档 号：
保存年限：

簽 於總務處

114年9月1日

主旨：檢陳本校114年度校園災害防救計畫書，簽請核示。

說明：

- 一、依據臺北市政府教育局114年8月19日北市教安字第11430886971號函辦理。
 - 二、轉知相關處室計畫書內容(如附件)。

擬辦：如奉核可，依本計畫辦理後續事宜。

敬陳

會辦單位：

承辦單位 電話：02-27991867#401 審核

执行

0901/0900

故宮

散務處

故鄉差陳憲佐
0901/0924

學務處
輔導室

青惠蔡
主任
教輔
10/09/09

人事室

人事室游怡萍
主任 0901/P02

会计室

會計室鄒文軒
主090110930

新嘉會

學生家長會會長 黃偉麒
0911/1200

數師會

章政均
0901/1005
共1頁

第1頁 共1頁